



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



Sistemi di distribuzione per aria compressa

CATALOGO 2022



Febbraio 2022

CERTIFICAZIONE CONTROLLO QUALITA'

Grazie al nostro Controllo Qualità in-house **effettuiamo costanti test, collaudi e verifiche** durante tutte le fasi di progettazione e produzione, fino all'assistenza post vendita.

AIRCOM disciplina la propria attività tecnica, industriale e commerciale secondo la **norma di qualità aziendale UNI EN ISO 9001**, certificata dall'istituto TÜV.

Il sistema Quick Line ha ottenuto inoltre la certificazione **T.S.S.A. (Technical Standards & Safety Authority)**.

Tra le numerose certificazioni ottenute dai nostri prodotti merita particolare risalto il Rapporto di **Classificazione di Reazione al Fuoco** rilasciato dal **RINA** per i sistemi **Quick Line**.



RINA



CE



Grazie alla nostra esperienza, da oltre vent'anni nel campo della distribuzione dell'aria compressa e del controllo di fluidi in pressione, i prodotti AIRCOM risultano la soluzione ideale alle esigenze degli impianti di distribuzione nei moderni stabilimenti industriali.

Continui, rilevanti investimenti in logistica di magazzino, tecnologia, risorse umane e in strumenti e software per una migliore e più efficiente gestione delle scorte sono un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di AIRCOM nei confronti delle esigenze dei suoi partner e dei suoi clienti.

Grandi scorte di magazzino, flessibilità, brevi tempi di reazione e rapidità nelle consegne, nonché una focalizzazione sul servizio e sulla qualità del prodotto sono alcune delle pietre angolari che hanno sostenuto nel corso degli anni lo sviluppo e il consolidamento della partnership di AIRCOM con i suoi partner.



Il know-how e l'esperienza di AIRCOM sono giunti a rappresentare un punto di riferimento a livello internazionale, inoltre i nostri servizi affiancano i nostri Partner durante tutto il ciclo di vita dell'impianto: dalla consulenza iniziale al supporto durante la progettazione.

TUBO IN ALLUMINIO




pag. 5

RACCORDI QUICK LINE



pag. 9

APPLIQUE IN ALLUMINIO



pag. 19

DERIVAZIONI RAPIDE



pag. 23

VALVOLE QUICK LINE




pag. 27

GAMMA 168,3 - 220 mm



pag. 31

TUBO MULTISTRATO



pag. 35

ACCESSORI QUICK LINE



pag. 39

CLASSIC LINE - HIP



pag. 50



TUBO IN ALLUMINIO

Veloce, Facile, Affidabile

Tubo in alluminio

5,8 m - tubo in alluminio



QLTUAL	Tubo blu in alluminio				
Codice	Ø	lung. barra	kg / barra	bar/conf	€ / barra
QLTUAL020S	20	5,8 m	1,166	7	
QLTUAL025S	25	5,8 m	1,583	7	
QLTUAL032S	32	5,8 m	2,332	7	
QLTUAL040S	40	5,8 m	3,399	5	
QLTUAL050S	50	5,8 m	4,750	2	
QLTUAL063S	63	5,8 m	6,026	2	
QLTUAL080S	80	5,8 m	9,176	2	
QLTUAL110S	110	5,8 m	13,729	1	
QLTUAL168S	168,3	5,8 m	29,000	1	
QLTUAL220S	220	5,8 m	43,500	1	

4 m - tubo in alluminio



Codice	Ø	lung. barra	kg / barra	bar/conf	€ / barra
QLTUAL4016S	16	4 m	0,720	9	
QLTUAL4020S	20	4 m	0,804	7	
QLTUAL4025S	25	4 m	1,092	7	
QLTUAL4032S	32	4 m	1,608	7	
QLTUAL4040S	40	4 m	2,344	5	
QLTUAL4050S	50	4 m	3,276	2	
QLTUAL4063S	63	4 m	4,156	2	

5,8 m - tubo in alluminio



QLTUALGY	Tubo in alluminio grigio				
Codice	Ø	lung. barra	kg / barra	bar/conf	€ / barra
QLTUALGY020S	20	5,8 m	1,166	7	
QLTUALGY025S	25	5,8 m	1,583	7	
QLTUALGY032S	32	5,8 m	2,332	7	
QLTUALGY040S	40	5,8 m	3,399	5	
QLTUALGY050S	50	5,8 m	4,750	2	
QLTUALGY063S	63	5,8 m	6,026	2	
QLTUALGY080S	80	5,8 m	9,176	2	

5,8 m - tubo in alluminio



QLTUALG	Tubo in alluminio verde				
Codice	Ø	lung. barra	kg / barra	bar/conf	€ / barra
QLTUALG020S	20	5,8 m	1,166	7	
QLTUALG025S	25	5,8 m	1,583	7	
QLTUALG040S	40	5,8 m	3,399	5	
QLTUALG063S	63	5,8 m	6,026	2	




QLSCI	Doppia curva d'alluminio, blu				
Codice	Ø	lung. barra	kg / pz	qta/conf	€ / pz
QLSCI016	16	0,5 m	0,070	5	
QLSCI020	20	0,5 m	0,100	5	
QLSCI025	25	0,5 m	0,130	5	



DIRFEM8CF	Fermatubo M8			
Codice	Ø	pz / conf	kg / conf	€ / conf
DIRFEM8016CF	16	1 conf (10 pz)	0,214	
DIRFEM8020CF	20	1 conf (10 pz)	0,257	
DIRFEM8025CF	25	1 conf (10 pz)	0,292	
DIRFEM8032CF	32	1 conf (10 pz)	0,347	
DIRFEM8040CF	40	1 conf (10 pz)	0,832	
DIRFEM8050CF	50	1 conf (10 pz)	0,972	
DIRFEM8063CF	63	1 conf (10 pz)	1,217	
DIRFEM8080CF	80	1 conf (10 pz)	2,547	
DIRFEM8110CF	110	1 conf (10 pz)	3,337	



DIRSPE	Distanziali			
Codice	Ø	pz / conf	kg / conf	€ / conf
DIRSPE020032	20-32	1 conf (10 pz)	0,600	
DIRSPE040063	40-63	1 conf (10 pz)	0,550	



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



RACCORDI QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Quick Line HR-Polymer - Ø 16 - 63 mm



QLMAPA	Manicotto			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAPA016	16	5	0,023	
QLMAPA020	20	5	0,091	
QLMAPA025	25	5	0,133	
QLMAPA032	32	5	0,209	
QLMAPA040	40	2	0,356	
QLMAPA050	50	2	0,517	
QLMAPA063	63	2	0,695	



QLMASPA	Manicotto scorrevole			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMASPA032	32	5	0,206	
QLMASPA040	40	2	0,356	
QLMASPA050	50	2	0,511	
QLMASPA063	63	2	0,690	



QLGO90PA	Gomito a 90°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90PA016	16	5	0,063	
QLGO90PA020	20	5	0,102	
QLGO90PA025	25	5	0,141	
QLGO90PA032	32	2	0,241	
QLGO90PA040	40	2	0,396	
QLGO90PA050	50	2	0,583	
QLGO90PA063	63	2	0,819	



QLGO45PA	Gomito a 45°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45PA020	20	5	0,095	
QLGO45PA025	25	5	0,133	
QLGO45PA032	32	2	0,220	
QLGO45PA040	40	2	0,371	
QLGO45PA050	50	2	0,540	
QLGO45PA063	63	2	0,764	



QLTEPA	Ti			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEPA016	16	5	0,093	
QLTEPA020	20	5	0,149	
QLTEPA025	25	3	0,209	
QLTEPA032	32	2	0,426	
QLTEPA040	40	2	0,563	
QLTEPA050	50	1	0,832	
QLTEPA063	63	1	1,189	



QLTRPA	Ti ridotto			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTRPA020016	20X16	5	0,137	
QLTRPA025016	25X16	5	0,199	
QLTRPA025020	25X20	5	0,202	
QLTRPA032020	32X20	2	0,330	
QLTRPA032025	32X25	2	0,328	
QLTRPA040020	40x20	2	0,496	
QLTRPA040025	40X25	2	0,508	
QLTRPA040032	40X32	2	0,535	
QLTRPA050020	50x20	1	0,600	
QLTRPA050025	50x25	1	0,775	
QLTRPA050032	50X32	1	0,775	
QLTRPA050040	50X40	1	0,825	
QLTRPA063020	63x20	1	1,090	
QLTRPA063025	63x25	1	1,110	
QLTRPA063040	63X40	1	1,110	
QLTRPA063050	63X50	1	1,150	



QLTPPA	Ti di passaggio (filettato femmina)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTPPA020048	20x1/2"	4	0,160	
QLTPPA025048	25x1/2"	3	0,203	



QLCAPA	Fine linea			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAPA016	16	5	0,032	
QLCAPA020	20	5	0,055	
QLCAPA025	25	5	0,072	
QLCAPA032	32	5	0,117	
QLCAPA040	40	3	0,197	
QLCAPA050	50	2	0,291	
QLCAPA063	63	2	0,414	



QLRIDPA	Riduzione			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDPA020016	20x16	5	0,100	
QLRIDPA025020	25X20	5	0,118	
QLRIDPA032025	32X25	5	0,178	
QLRIDPA040025	40X25	3	0,264	
QLRIDPA040032	40X32	3	0,292	
QLRIDPA050040	50X40	2	0,450	
QLRIDPA063040	63x40	2	0,710	
QLRIDPA063050	63x50	2	0,710	



QLGO90PM	Gomito a 90° filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90PM020048	20x1/2"	5	0,068	
QLGO90PM025048	25x1/2"	5	0,095	
QLGO90PM025068	25x3/4"	5	0,095	



QLMNPA	Niplo filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMNPA016048	16X1/2"	5	0,034	
QLMNPA020048	20X1/2"	5	0,051	
QLMNPA020068	20X3/4"	5	0,059	
QLMNPA025048	25X1/2"	5	0,074	
QLMNPA025068	25X3/4"	5	0,075	
QLMNPA025088	25X1"	5	0,077	
QLMNPA032088	32X1"	5	0,121	
QLMNPA032108	32X1.1/4"	5	0,122	
QLMNPA040088	40X1"	3	0,195	
QLMNPA040108	40X1.1/4"	3	0,201	
QLMNPA040128	40X1.1/2"	3	0,203	
QLMNPA050128	50X1.1/2"	2	0,299	
QLMNPA050168	50X2"	2	0,308	
QLMNPA063168	63X2"	2	0,418	



QLMNPAL	Niplo filettato maschio, in HR-Polymer Composite con corpo in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMNPAL020048	20X1/2"	5	0,052	
QLMNPAL020068	20X3/4"	5	0,054	
QLMNPAL025088	25X1"	5	0,082	
QLMNPAL032108	32X1.1/4"	5	0,128	
QLMNPAL040128	40X1.1/2"	3	0,201	
QLMNPAL050168	50X2"	2	0,306	

Quick Line Aluminium - Ø 20 - 110 mm



QLMAAL	Manicotto			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAAL020	20	2	0,064	
QLMAAL025	25	2	0,100	
QLMAAL032	32	2	0,233	
QLMAAL040	40	1	0,283	
QLMAAL050	50	1	0,590	
QLMAAL063	63	1	0,966	
QLMAAL080	80	1	1,492	
QLMAAL110	110	1	1,762	



QLMASAL	Manicotto scorrevole			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMASAL032	32	2	0,230	
QLMASAL040	40	1	0,280	
QLMASAL050	50	1	0,586	
QLMASAL063	63	1	0,962	
QLMASAL080	80	1	1,489	



QLGO90AL	Gomito a 90°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90AL020	20	2	0,078	
QLGO90AL025	25	2	0,134	
QLGO90AL032	32	2	0,275	
QLGO90AL040	40	1	0,326	
QLGO90AL050	50	1	0,748	
QLGO90AL063	63	1	1,033	
QLGO90AL080	80	1	1,770	
QLGO90AL110	110	1	2,190	



QLGO45AL	Gomito a 45°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45AL020	20	2	0,073	
QLGO45AL025	25	2	0,123	
QLGO45AL032	32	2	0,252	
QLGO45AL040	40	2	0,303	



QLGO45FAL	Gomito a 45° filettato femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45FAL020048	20x1/2"	2	0,050	
QLGO45FAL025048	25x1/2"	2	0,080	
QLGO45FAL025068	25x3/4"	2	0,080	



QLGO90MAL	Gomito a 90° filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90MAL020048	20x1/2"	2	0,054	
QLGO90MAL025048	25x1/2"	2	0,094	
QLGO90MAL025068	25x3/4"	2	0,094	



QLCAAL	Fine linea			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAAL020	20	2	0,122	
QLCAAL025	25	2	0,142	
QLCAAL032	32	2	0,320	
QLCAAL040	40	1	0,425	
QLCAAL050	50	1	0,977	
QLCAAL063	63	1	1,168	
QLCAAL080	80	1	1,609	



QLTFLAL	Punta flangiata (flangia DIN)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTFLAL80x3DIN	80x3"	1	1,823	
QLTFLAL110x4DIN	110x4"	1	2,610	



QLTEAL	Ti			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEAL020	20	2	0,115	
QLTEAL025	25	2	0,195	
QLTEAL032	32	2	0,400	
QLTEAL040	40	1	0,499	
QLTEAL050	50	1	1,075	
QLTEAL063	63	1	1,453	
QLTEAL080	80	1	2,534	
QLTEAL110	110	1	4,080	



QLTRAL	Ti di riduzione in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTRAL025020	25x20	2	0,150	
QLTRAL032020	32x20	2	0,250	
QLTRAL040020	40x20	1	0,300	
QLTRAL040025	40x25	1	0,350	
QLTRAL050020	50x20	1	1,075	
QLTRAL050025	50x25	1	1,075	
QLTRAL063020	63x20	1	1,453	
QLTRAL063025	63x25	1	1,453	



QLTPAL	Ti di passaggio (filettatura femmina)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTPAL020048	20x1/2"	2	0,089	
QLTPAL025068	25x3/4"	2	0,160	
QLTPAL032088	32x1"	2	0,330	
QLTPAL040108	40x1.1/4"	1	0,366	
QLTPAL050128	50x1.1/2"	1	0,863	
QLTPAL063168	63x2"	1	1,126	
QLTPAL080208	80x2,1/2"	1	2,120	
QLTPAL110248	110x3"	1	3,400	



QLMFLAL	Raccordo flangiato (flangia DIN)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMFLAL063168DIN	63X2"	1	1,269	
QLMFLAL080248DIN	80X3"	1	1,783	
QLMFLAL110328DIN	110X4"	1	2,400	




QLRIDTU	Riduzione (innesto maschio/maschio)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDTU020016	20x16	1	0,100	
QLRIDTU025016	25x16	1	0,220	
QLRIDTU025020	25x20	1	0,400	
QLRIDTU032020	32x20	1	0,580	
QLRIDTU032025	32x25	1	0,580	
QLRIDTU040025	40x25	1	0,630	
QLRIDTU040032	40x32	1	0,630	
QLRIDTU050032	50x32	1	0,700	
QLRIDTU050040	50x40	1	0,700	
QLRIDTU063040	63x40	1	0,800	
QLRIDTU063050	63x50	1	0,800	
QLRIDTU080050	80x50	1	1,000	
QLRIDTU080063	80x63	1	1,200	
QLRIDTU110050	110x50	1	1,400	
QLRIDTU110063	110x63	1	1,633	
QLRIDTU110080	110x80	1	1,680	



QLMNMAL	Nipplo filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMNMAL020048	20x1/2"	2	0,043	
QLMNMAL020068	20x3/4"	2	0,045	
QLMNMAL025068	25x3/4"	2	0,063	
QLMNMAL025088	25X1"	2	0,068	
QLMNMAL032108	32X1.1/4"	2	0,150	
QLMNMAL040128	40X1.1/2"	1	0,322	
QLMNMAL050168	50X2"	1	0,457	
QLMNMAL063168	63X2"	1	0,518	
QLMNMAL063208	63X2.1/2"	1	0,545	
QLMNMAL080208	80X2.1/2"	1	0,907	
QLMNMAL080248	80X3"	1	1,027	



QLMPMAL	Nipplo filettato femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMPMAL020048	20x1/2"	2	0,044	
QLMPMAL020068	20x3/4"	2	0,045	
QLMPMAL025068	25x3/4"	2	0,068	
QLMPMAL025088	25X1"	2	0,070	
QLMPMAL032108	32X1.1/4"	2	0,157	
QLMPMAL040128	40X1.1/2"	1	0,335	
QLMPMAL050168	50X2"	1	0,468	
QLMPMAL063208	63X2.1/2"	1	0,582	



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



APPLIQUE IN ALLUMINIO

Veloce, Facile, Affidabile

Appliche in alluminio



DIRAPMAL		Appliche singola, filettatura femmina			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPMAL048048	1/2"	1/2"	1	0,148	



DIRAPGO		Appliche mono con ingresso tubo e uscita filettata (con fermaraccordo di sicurezza per ancoraggio al muro)			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPGO45FAL020048	20	1/2"	1	0,070	
DIRAPGO45FAL025048	25	1/2"	1	0,100	
DIRAPGO45FAL025068	25	3/4"	1	0,100	



APLALL		Appliche doppia, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALL048	1/2"	1/2"x2	1	0,240	
APLALL068	3/4"	1/2"x2	1	0,240	
* APLALL048VSP	1/2"	1/2"x2	1	0,240	
* APLALL068VSP	3/4"	1/2"x2	1	0,240	

* Valvola di scarico condensa compresa nella confezione



DIRAPFRLAL		Appliche a 3 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPFRLAL048048	1/2"	1/2"x3	1	0,360	
DIRAPFRLAL048048VSP	1/2"	1/2"x3	1	0,360	



DIRAPLAL		Appliche a 4 uscite, filettata femmina con scarico condensa da 1/4" cieco			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPLAL048048	1/2"	1/2"x2	1	0,240	
DIRAPLAL068068	3/4"	1/2"x2	1	0,240	
* DIRAPLAL048048VSP	1/2"	1/2"x2	1	0,240	
* DIRAPLAL068068VSP	3/4"	1/2"x2	1	0,240	

* Valvola di scarico condensa compresa nella confezione



DIRPMUAL120		Appliche a 5 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPMUAL120	3/4"	1/2"x3 3/4"x2	1	0,360	
* DIRPMUAL120VSP	3/4"	1/2"x3 3/4"x2	1	0,360	

* Valvola di scarico condensa compresa nella confezione



APLALLMUL38		Appliche a 5 uscite (+2 laterali) filettatura femmina			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALLMUL068038	3/4"	3/8"x5	1	0,480	




APLALLMUL68		Appliche a 5 uscite (+2 laterali) filettatura femmina			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALLMUL068048	3/4"	1/2"x5	1	0,540	



DIRPMUAL200		Appliche a 7 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco			
Codice	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPMUAL200	3/4"	1/2"x5 3/4"x2	1	1,823	
* DIRPMUAL200VSP	3/4"	1/2"x5 3/4"x2	1	1,823	

* Valvola di scarico condensa compresa nella confezione



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



DERIVAZIONI RAPIDE

Veloce, Facile, Affidabile

Derivazioni rapide




QLDERPA	Derivazione rapida, ghiera in HR-polymer			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDERPA025016	25X16	2	0,220	
QLDERPA025020	25X20	2	0,226	
QLDERPA032016	32X16	2	0,218	
QLDERPA032020	32X20	2	0,216	
QLDERPA040016	40X16	2	0,254	
QLDERPA040020	40X20	2	0,268	
QLDERPA040025	40X25	2	0,273	
QLDERPA050016	50X16	2	0,388	
QLDERPA050020	50X20	2	0,400	
QLDERPA050025	50X25	2	0,415	
QLDERPA063020	63X20	2	0,365	
QLDERPA063025	63X25	2	0,387	
QLDERPA063032	63X32	2	0,390	
QLDERPA080020	80X20	1	1,115	
QLDERPA080025	80X25	1	1,117	
QLDERPA080032	80X32	1	1,130	
QLDERPA110025	110x25	1	0,860	
QLDERPA110032	110x32	1	0,860	



QLDERAL	Derivazione rapida, ghiera in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDERAL025020	25x20	2	0,195	
QLDERAL032020	32x20	2	0,200	
QLDERAL040020	40x20	1	0,250	
QLDERAL040025	40x25	1	0,260	
QLDERAL050020	50x20	1	0,315	
QLDERAL050025	50x25	1	0,323	
QLDERAL063020	63x20	1	0,360	
QLDERAL063025	63x25	1	0,372	
QLDERAL063032	63x32	1	0,420	
QLDERAL080020	80x20	1	1,080	
QLDERAL080025	80x25	1	1,095	
QLDERAL080032	80x32	1	1,140	
QLDERAL110020	110x20	1	0,830	
QLDERAL110025	110x25	1	0,830	
QLDERAL110032	110x32	1	0,850	



DIRDERFF	Derivazione rapida, uscita filettata femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDERFF025048	25x1/2"	2	0,238	
DIRDERFF032048	32x1/2"	2	0,217	
DIRDERFF040048	40x1/2"	2	0,274	
DIRDERFF040068	40x3/4"	2	0,302	
DIRDERFF050048	50x1/2"	2	0,402	
DIRDERFF050068	50x3/4"	2	0,487	
DIRDERFF063048	63x1/2"	2	0,368	
DIRDERFF063068	63x3/4"	2	0,396	
DIRDERFF063088	63x1"	2	0,620	
DIRDERFF080048	80x1/2"	1	1,191	
DIRDERFF080068	80x3/4"	1	1,153	
DIRDERFF080088	80x1"	1	1,160	
DIRDERFF11068	110X3/4"	1	0,900	
DIRDERFF11088	110X1"	1	0,900	



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



VALVOLE QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

Valvole Quick Line



QLVAINOX	Valvola a sfera in acciaio inox			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAINOX025	25	1	0,700	
QLVAINOX032	32	1	2,040	
QLVAINOX040	40	1	1,930	
QLVAINOX050	50	1	3,000	
QLVAINOX063	63	1	3,260	
QLVAINOX080	80	1	8,390	



QLVAINOXF	Valvola a sfera in acciaio inox, filettata femmina, con nipplo filettato maschio/maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAINOXF025088	25x1"	1	0,800	
QLVAINOXF032128	32x1.1/4"	1	2,200	
QLVAINOXF040128	40x1.1/2"	1	2,050	
QLVAINOXF050168	50x2"	1	3,200	
QLVAINOXF063168	63x2.1/2"	1	3,500	
QLVAINOXF080248	80x3"	1	8,600	



QLVALFAR	Valvola a farfalla			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
*1 QLVALFAR063	63	1	9,000	
*2 QLVALFAR063L	63	1	9,000	
*1 QLVALFAR080	80	1	10,000	
*2 QLVALFAR080L	80	1	10,000	
*1 QLVALFAR110	110	1	11,000	
*2 QLVALFAR110L	110	1	11,000	

N.B.

*1 Valvola a farfalla modello WAFER

*2 Valvola a farfalla modello LUG



QLVASS	Valvola in acciaio inox con ghiera in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVASS020	20	1	0,600	
QLVASS025	25	1	0,700	
QLVASS032	32	1	2,040	
QLVASS040	40	1	1,930	
QLVASS050	50	1	3,000	
QLVASS063	63	1	3,260	
QLVASS080	80	1	8,390	



QLVAM/QLVASSM	Quick Line valvola a sfera filettata maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
*1 QLVAM016048	16X1/2"	2	0,275	
*2 QLVAM020048AL	20X1/2"	2	0,320	
*2 QLVAM025068AL	25X3/4"	2	0,470	
*3 QLVASSM020068	20x3/4"	2	0,320	
*3 QLVASSM025088	25x1"	2	0,470	
*3 QLVASSM032108	32x1.1/4"	1	0,691	
*3 QLVASSM040128	40x1.1/2"	1	1,016	
*3 QLVASSM050168	50x2"	1	1,493	
*3 QLVASSM063208	63X2.1/2"	1	2,195	
*3 QLVASSM080248	80x3"	1	3,226	

N.B.

*1 Quick Line valvola a sfera filettata maschio con ghiera in HR-Polymer

*2 Quick Line valvola a sfera filettata maschio con ghiera in alluminio

*3 Quick Line valvola a sfera filettata maschio in acciaio inox con ghiera in alluminio




QLVAF/QLVASSF	Quick Line valvola a sfera filettata femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
*1 QLVAF016048	16X1/2"	2	0,275	
*2 QLVAF020048AL	20X1/2"	2	0,320	
*2 QLVAF025068AL	25X3/4"	2	0,470	
*3 QLVASSF020068	20x3/4"	2	0,320	
*3 QLVASSF025088	25x1"	2	0,470	
*3 QLVASSF032108	32x1.1/4"	1	0,691	
*3 QLVASSF040128	40x1.1/2"	1	1,016	
*3 QLVASSF050168	50x2"	1	1,493	
*3 QLVASSF063208	63X2.1/2"	1	2,195	
*3 QLVASSF080248	80x3"	1	3,226	

N.B.

*1 Quick Line valvola a sfera filettata femmina con ghiera in HR-Polymer

*2 Quick Line valvola a sfera filettata femmina con ghiera in alluminio

*3 Quick Line valvola a sfera filettata femmina in acciaio inox con ghiera in alluminio



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



GAMMA 168,3 mm - 6"
GAMMA 220 mm - 8"

Veloce, Facile, Affidabile

Ø 168,3 mm - 6" | Ø 220 mm - 8"

Tubo in alluminio



QLTUAL	Tubo in alluminio blu con estremità scanalate				
Codice	Ø	lun. barra	kg / barra	barra/conf	€ / stick
QLTUAL168S	168,3	5,8 m	29	1	
QLTUAL220S	220	5,8 m	43,5	1	



DIRFEM	Fermatubo per tubo in alluminio d. 168,3 / 220 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / conf
DIRFEM10168CF	168,3	10	0,625	
DIRFEM10220CF	220	10	1,0	

Raccordi



QLMAAL	Giunto rigido con guarnizione NBR			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAAL168	168,3	1	4	
QLMAAL220	220	1	7	



QLGO90AL	Gomito a 90° in alluminio con estremità scanalate			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90AL168	168,3	1	3	
QLGO90AL220	220	1	4	



QLGO45AL	Gomito a 45° in alluminio con estremità scanalate			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45AL168	168,3	1	2,2	
QLGO45AL220	220	1	3	



QLTEAL	T in alluminio con estremità scanalate			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEAL168	168,3	1	4,1	
QLTEAL220	220	1	9	



QLCAAL	Fine linea con scanalature			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAAL168	168,3	1	1,1	
QLCAAL220	220	1	2	



QLFLA	Raccordo adattatore flangiato			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLA168480DIN	168,3	1	8	
QLFLA220640DIN	220	1	8	



QLRIDTU	Riduzione tubo-tubo con lato scanalato			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDTU168063	168x63	1	1,8	
QLRIDTU168080	168x80	1	1,9	
QLRIDTU168110	168x110	1	2	
QLRIDTU220080	220x80	1	2,3	
QLRIDTU220110	220x110	1	2,4	
QLRIDTU220168	220x168	1	2,5	



QLDER		Presca di derivazione diritta con uscita filettata		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDER168108	168,3x1.1/4"	1	2,3	
QLDER168128	168,3x1.1/2"	1	3,4	
QLDER168168	168,3x2"	1	3,4	
QLDER168208	168,3x2.1/2"	1	3,8	
QLDER168248	168,3x3"	1	4,6	
QLDER220168	220x2"	1	5	



*1
*2
*1
*2

QLVALFAR		Valvola a farfalla 168,3 / 220 mm		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVALFAR168	168,3	1	10	
QLVALFAR168L	168,3	1	10	
QLVALFAR220	220	1	11	
QLVALFAR220L	220	1	11	

N.B.

*1 Valvola a farfalla modello WAFER


*2 Valvola a farfalla modello LUG



DIRDIL		Compensatore di dilatazione flangiato DIN		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDIL168DIN	168,3	1	12	
DIRDIL220DIN	220	1	13,500	



DIRRULLUNI		Rullatrice manuale portatile da cantiere con rulli per tubo in alluminio 168,3 mm - 6"		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRRULLUNI	168,3	1	20	



MULTISTRATO PER ARIA COMPRESSA

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Multistrato per aria compressa



QLTUML	Tubo multistrato per aria compressa			
Codice	Ø	m / pk	kg / pz	€ / conf
QLTUMLST016	16	50 (a scatola)	9,00	
QLTUMLST020	20	50 (a scatola)	10,00	
QLTUMLST025	25	50 (a scatola)	13,650	



DIRCUTML	Cesoia tagliatubo per tubo multistrato			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCUTML016025	16-20-25	1	0,450	



DIRCUT	Lama di ricambio per cesoia tagliatubo			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCUTLAMA	16-20-25	1	0,010	



DIRMOLINT	Molla curvatubo interna per tubo multistrato			
Codice	Ø	m / pk	kg / pz	€ / pz
DIRMOLMLINT016	16	1	0,500	
DIRMOLMLINT020	20	1	0,500	
DIRMOLMLINT025	25	1	0,500	




DIRMOL		Molla curvatubo esterna per tubo multistrato		
Codice	Ø	m / pk	kg / pz	€ / pz
DIRMOLMLEST016	16	1	0,500	
DIRMOLMLEST020	20	1	0,500	
DIRMOLMLEST025	25	1	0,500	



DIRCAL		Calibratore per tubo multistrato		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCALML016025	16-20-25	1	0,015	



DIRPIEG		Piegatubo per tubo multistrato		
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPIEGTMLS1625	16-20-25	1	3,500	



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



ACCESSORI QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

Utensili e accessori Quick Line



QLCLE	Chiave per raccordi QL in HR-Polymer			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCLE16020	16-20	1	0,067	
QLCLE25032	25-32	1	0,086	
QLCLE40050	40-50	1	0,120	
QLCLE63	63	1	0,600	



QLCLEAL	Chiave per raccordi QL in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCLEAL020025	20-25	1	0,072	
QLCLEAL032040	32-40	1	0,090	
QLCLEAL050	50	1	0,350	
QLCLEAL063	63	1	0,368	
QLCLEAL080	80	1	0,539	



QLCPR	Chiave di presa rapida raccordi in alluminio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCPR020	20	1	0,050	
QLCPR025	25	1	0,080	
QLCPR032	32	1	0,100	
QLCPR050	50	1	0,120	



QLMIS	Calettometro per raccordi in HR-Polymer d. 16 mm - 63 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMIS016080	16-63	1	0,088	



QLMISAL	Calettometro per raccordi in alluminio d. 20 mm - 110 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMISAL020110	20-110	1	0,090	



DIRFERRAC	Fermaraccordo di sicurezza			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFERRAC020CF	20	5	0,100	
DIRFERRAC025CF	25	5	0,120	

* for aluminium fittings d. 20 mm - d. 25 mm



AIRTRA	Raccordo di transizione AIRTRA			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLADAIRTRANS160165	16x16,5	1	0,180	
QLADAIRTRANS200165	20x16,5	1	0,490	
QLADAIRTRANS025025	25x25	1	0,500	
QLADAIRTRANS040040	40x40	1	0,110	
QLADAIRTRANS050050	50x50	1	0,214	
QLADAIRTRANS063063	63x63	1	0,246	
QLADAIRTRANS080076	80x76	1	0,500	
QLADAIRTRANS110100	110x100	1	0,995	



AIRVIC	Raccordo di transizione AIRVIC			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLADAIRVIC073063	73x63	1	1,000	
QLADAIRVIC073080	73x80	1	1,200	
QLADAIRVIC090080	90x80	1	1,400	
QLADAIRVIC115110	115x110	1	1,633	



DIRLUBGEL	GEL PROFESSIONALE per installazione raccordi AIRCOM Quick Line (flacone da 950 ml)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRLUB0950	950 ml	1	1,000	



DIRLUB	Fluido di montaggio oilfree per raccordi AIRCOM Quick Line (flacone da 750 ml)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRLUB0750	750 ml	1	0,750	



QLFLEX	Tubo flessibile, compensatore di espansione			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEX020	20	1	0,809	
QLFLEX025	25	1	0,925	
QLFLEX032	32	1	1,200	
QLFLEX040	40	1	1,580	
QLFLEX050	50	1	3,400	
QLFLEX063	63	1	4,800	



QLFLEXM	Tubo flessibile, compensatore di espansione estremità tubo / filettat. maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEXM020048	20x1/2"	1	0,809	
QLFLEXM020068	20x3/4"	1	0,809	
QLFLEXM025088	25x1"	1	0,925	
QLFLEXM032108	32x1.1/4"	1	1,200	
QLFLEXM040128	40x1.1/2"	1	1,580	
QLFLEXM050168	50x2"	1	3,400	
QLFLEXM063208	63x2.1/2"	1	4,800	



QLFLEXROLL	Tubo flessibile in rotoli (10 m)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEXROLL020	20	1	7,0	
QLFLEXROLL025	25	1	8,2	
QLFLEXROLL032	32	1	10,1	
QLFLEXROLL040	40	1	11,9	
QLFLEXROLL050	50	1	13,0	
QLFLEXROLL063	63	1	14,0	



QLFLEXCONTT	Kit innesto per tubo flessibile, con fascette			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEXCONTT020	20	1	0,400	
QLFLEXCONTT025	25	1	0,480	
QLFLEXCONTT032	32	1	0,580	
QLFLEXCONTT040	40	1	0,700	
QLFLEXCONTT050	50	1	0,900	
QLFLEXCONTT063	63	1	1,2	



QLFLEXM	Kit innesto tubo con filettatura per tubo flessibile			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEXCONTM020048	20x1/2"	1	0,400	
QLFLEXCONTM020068	20x3/4"	1	0,400	
QLFLEXCONTM025088	25x1"	1	0,480	
QLFLEXCONTM032108	32x1.1/4"	1	0,580	
QLFLEXCONTM040128	40x1.1/2"	1	0,700	
QLFLEXCONTM050168	50x2"	1	0,900	
QLFLEXCONTM063208	63x2.1/2"	1	1,2	



DIRANTIF	Kit antifrusta			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRANTIF	-	1	0,380	



DIRDIL	Compensatore di dilatazione flangiato (DIN)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDIL063DIN	63	1	3,400	
DIRDIL080DIN	80	1	6,120	
DIRDIL110DIN	110	1	8,000	



DIRFLFF	Flangia libera			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFLFF168DIN	63	1	0,741	
DIRFLFF248DIN	80	1	1,123	
DIRFLFF328DIN	110	1	1,263	



DIRFC	Flangia cieca 110 mm (DIN)			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFC110DIN	110	1	1,430	



QLPUNM	Codolo in alluminio, filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLPUNM016038	16x3/8"	1	0,025	
QLPUNM020048	20x1/2"	1	0,036	
QLPUNM020068	20x3/4"	1	0,052	
QLPUNM025088	25x1"	1	0,086	
QLPUNM032108	32x1.1/4"	1	0,170	
QLPUNM040128	40x1.1/2"	1	0,224	
QLPUNM050168	50x2"	1	0,400	
QLPUNM063168	63x2"	1	0,481	
QLPUNM080248	80x3"	1	0,695	
QLPUNM110328	110x4"	1	0,850	



QLRIDMF	Riduzione concentrica maschio-femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDMF048038	1/2"x3/8"	1	0,016	
QLRIDMF068048	3/4"x1/2"	1	0,031	
QLRIDMF068038	3/4"x3/8"	1	0,045	
QLRIDMF088068	1"x3/4"	1	0,056	
QLRIDMF088048	1"x1/2"	1	0,080	
QLRIDMF108088	1.1/4"x1"	1	0,105	
QLRIDMF108068	1.1/4"x3/4"	1	0,136	
QLRIDMF108048	1.1/4"x1/2"	1	0,160	
QLRIDMF128108	1.1/2"x1.1/4"	1	0,101	
QLRIDMF128088	1.1/2"x1"	1	0,187	
QLRIDMF128068	1.1/2"x3/4"	1	0,227	
QLRIDMF128048	1.1/2"x1/2"	1	0,255	
QLRIDMF168128	2"x1.1/2"	1	0,232	
QLRIDMF168108	2"x1.1/4"	1	0,286	
QLRIDMF168088	2"x1"	1	0,353	
QLRIDMF208088	2.1/2"x2"	1	0,430	
QLRIDMF208168	2.1/2"x2"	1	0,522	
QLRIDMF248208	3"x2.1/2"	1	0,456	



DIRTAP	Tappo filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTAP038	3/8"	2	0,018	
DIRTAP048	1/2"	2	0,031	
DIRTAP068	3/4"	2	0,040	
DIRTAP088	1"	2	0,076	
DIRTAP108	1.1/4"	2	0,140	
DIRTAP128	1.1/2"	2	0,184	
DIRTAP168	2"	2	0,253	
DIRTAP208	2.1/2"	2	0,396	
DIRTAP248	3"	2	0,564	



DIRSM	Smussatore per tubi Ø 16-50 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSM016050	16-50	1	0,441	



DIRSM	Smussatore per tubi Ø 63-110 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSM063110	63-110	1	1,753	



DIRTAT	Tagliatubi per tubi in alluminio Ø 16-63 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTAT016063	16-63	1	0,500	



DIRSBVUNI	Sbavatore universale a lama girevole			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSBVUNI	universal	1	0,060	



DIRVSP	Valvola di scarico condensa, filetto 1/4"			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRVSP028	1/4"	2	0,015	



DIRDRILL15	Punta a corona in HSS Ø 15 mm per prese di derivazione D. 25 - D. 32 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDRILL15	15 mm	1	0,077	



DIRDRILL19	Punta a corona in HSS Ø 19 mm per prese di derivazione D. 50 - D.63 - D.80 - D.110			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDRILL19	19 mm	1	0,077	



DIRDRILL24	Punta a corona in HSS Ø 24 mm per prese di derivazione D. 40			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDRILL24	24 mm	1	0,077	



QLDFL	Set bulloni in 3pz per ghiera raccordi 110 mm			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDFL110	110	3	0,040	



QLFLFL/QLDFL	Set bulloni completi per unione flangia-flangia			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLFL110	110	8	0,050	
QLDFL168	168,3	2	0,150	
QLDFL220	220	2	0,200	



QLGUPFL	Guarnizione piatta			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGUPFL063	63	5	0,016	
QLGUPFL080	80	5	0,026	
QLGUPFL110	110	5	0,036	



DIRTMN	Bullone pre-assemblato tipo TMN-M8			
Codice	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTMN3	30 mm	5	0,200	
DIRTMN4	40 mm	5	0,200	
DIRTMN5	50 mm	5	0,200	
DIRTMN6	60 mm	5	0,200	
DIRTMN10	100 mm	5	0,200	



DIRSLICK	Kit bullone di montaggio rapido su mensole CLDC e barre LDC			
Codice	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSLICK5	50 mm	5	0,047	
DIRSLICK7	70 mm	5	0,054	



DIRCLDC	Mensola tipo CLDC			
Codice	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCLDC15	150mm	2	0,522	
DIRCLDC30	300mm	2	0,688	



DIRLDC	Barra tipo LDC			
Codice	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRLDC20	2000mm	1	2,000	



QLBUR	Push ring con guarnizione O-ring per raccordi Quick Line HR-Polymer			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLBUR016	16	5	0,002	
QLBUR020	20	5	0,003	
QLBUR025	25	5	0,005	
QLBUR032	32	5	0,009	
QLBUR040	40	5	0,011	
QLBUR040AL	40	5	0,015	
QLBUR050	50	2	0,019	
QLBUR063	63	2	0,025	
QLBUR080	80	2	0,042	




QLORV	O-ring in Viton per raccordi Quick Line HR-Polymer			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / conf
QLORV016	16	10	0,001	
QLORV020	20	10	0,001	
QLORV025	25	10	0,002	
QLORV032	32	10	0,003	
QLORV040	40	10	0,005	
QLORV050	50	10	0,005	
QLORV063	63	10	0,008	



QLGHRPA	Ghiera in tecnopolimero con anello di grippaggio inox, per raccordi QL HR-Polymer			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGHRPA016	16	5	0,014	
QLGHRPA020	20	5	0,023	
QLGHRPA025	25	5	0,033	
QLGHRPA032	32	5	0,052	
QLGHRPA040	40	5	0,085	
QLGHRPA050	50	2	0,125	
QLGHRPA063	63	2	0,167	



QLGHRAL	Ghiera in alluminio con anello di grippaggio inox per raccordi QL Aluminium			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGHRAL020	20	5	0,022	
QLGHRAL025	25	5	0,030	
QLGHRAL032	32	5	0,075	
QLGHRAL040	40	5	0,110	
QLGHRAL050	50	2	0,150	
QLGHRAL063	63	2	0,235	
QLGHRAL080	80	2	0,417	
QLGHRAL110	110	2	0,475	



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



CLASSIC LINE - HIP

Veloce, Facile, Affidabile

Classic Line (HIP - High Impact Polymer)



AIRTU	Tubo classic line, blu				
Codice	Ø	bar lenght	kg / stick	stick/pk	€ / stick
AIRTU020S	20	4 m	0,800	10	
AIRTU025S	25	4 m	1,200	10	
AIRTU032S	32	4 m	1,800	10	
AIRTU040S	40	4 m	2,600	5	
AIRTU050S	50	4 m	3,800	4	
AIRTU063S	63	4 m	5,600	3	



AIRMA	Manicotto			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMA20	20	10	0,014	
AIRMA25	25	10	0,022	
AIRMA32	32	10	0,035	
AIRMA40	40	10	0,057	
AIRMA50	50	10	0,080	
AIRMA63	63	5	0,134	



AIRTE	Ti			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTE020	20	10	0,024	
AIRTE025	25	10	0,040	
AIRTE032	32	10	0,070	
AIRTE040	40	10	0,116	
AIRTE050	50	10	0,210	
AIRTE063	63	5	0,293	



AIRGO90	Gomito a 90°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGO90020	20	10	0,015	
AIRGO90025	25	10	0,028	
AIRGO90032	32	10	0,082	
AIRGO90040	40	10	0,078	
AIRGO90050	50	10	0,130	
AIRGO90063	63	5	0,236	



AIRGO45	Gomito a 45°			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGO45020	20	10	0,017	
AIRGO45025	25	10	0,032	
AIRGO45032	32	10	0,046	
AIRGO45040	40	10	0,070	
AIRGO45050	50	10	0,103	
AIRGO45063	63	5	0,208	



AIRBO	Bocchettone femmina/femmina			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBO020	20	5	0,050	
AIRBO025	25	5	0,065	
AIRBO032	32	5	0,088	
AIRBO040	40	5	0,148	
AIRBO050	50	5	0,181	
AIRBO063	63	5	0,313	



AIRCA	Fine linea			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRCA020	20	10	0,010	
AIRCA025	25	10	0,017	
AIRCA032	32	10	0,027	
AIRCA040	40	5	0,044	
AIRCA050	50	5	0,065	
AIRCA063	63	5	0,113	




AIRBR	Bussola di riduzione m/f			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBR025020	25x20	10	0,030	
AIRBR032020	32x20	10	0,050	
AIRBR032025	32x25	10	0,045	
AIRBR040025	40x25	10	0,055	
AIRBR040032	40x32	10	0,050	
AIRBR050032	50x32	10	0,060	
AIRBR050040	50x40	10	0,065	
AIRBR063040	63x40	10	0,080	
AIRBR063050	63x50	10	0,075	



AIRTR	Ti ridotto			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTR025020	25x20	10	0,038	
AIRTR032020	32x20	10	0,063	
AIRTR032025	32x25	10	0,064	
AIRTR040020	40x20	10	0,100	
AIRTR040025	40x25	10	0,106	
AIRTR050020	50x20	10	0,154	
AIRTR050025	50x25	10	0,160	
AIRTR063020	63x20	5	0,255	
AIRTR063025	63x25	5	0,260	



AIRMP	Manicotto di passaggio femmina/femmina con inserto metallico			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMP020048	20x1/2"	10	0,020	
AIRMP025068	25x3/4"	10	0,025	
AIRMP032088	32x1"	10	0,032	



AIRAP	Manicotto di passaggio maschio/femmina con inserto metallico			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRAP020048	20x1/2"	10	0,018	
AIRAP025068	25x3/4"	10	0,022	
AIRAP032088	32x1"	10	0,030	



AIRMN	Raccordo filettato maschio			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMN016048	16x1/2"	10	0,010	
AIRMN020048	20x1/2"	10	0,017	
AIRMN025068	25x3/4"	10	0,026	
AIRMN032088	32x1"	10	0,037	
AIRMN040108	40x1.1/4"	10	0,070	
AIRMN050128	50x1.1/2"	10	0,108	
AIRMN063168	63x2"	5	0,150	



AIRGP	Gomito filett. F con inserto metallico			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGP020048	20x1/2"	10	0,026	
AIRGP025068	25x3/4"	10	0,032	



AIRTP	Ti di passaggio filettato femmina con inserto metallico			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTP020048	20x1/2"	10	0,026	
AIRTP025068	25x3/4"	10	0,033	
AIRTP032088	32x1"	10	0,042	



AIRBPO	Bocchettone di passaggio filettato femmina in ottone			
Codice	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBPO020048	20x1/2"	2	0,045	
AIRBPO025068	25x3/4"	2	0,048	
AIRBPO032088	32x1"	2	0,055	
AIRBPO040108	40x1.1/4"	2	0,062	
AIRBPO050128	50x1.1/2"	2	0,067	
AIRBPO063168	63x2"	2	0,077	



AIRDER	Derivazione rapida Classic Line			
Codice	∅	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRDER025020	25x20	5	0,200	
AIRDER032020	32x20	5	0,217	
AIRDER040020	40x20	5	0,360	
AIRDER040025	40x25	5	0,377	
AIRDER050020	50x20	5	0,392	
AIRDER050025	50x25	5	0,540	
AIRDER063020	63x20	5	0,500	
AIRDER063025	63x25	5	0,372	
AIRDER063032	63x32	5	0,510	



AIRVA	Valvola a sfera Classic Line			
Codice	∅	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRVA020	20	2	0,123	
AIRVA025	25	2	0,203	
AIRVA032	32	2	0,289	
AIRVA040	40	2	0,431	
AIRVA050	50	2	0,695	
AIRVA063	63	2	1,126	



AIRSO	Collante speciale AIRCOM per Classic Line			
Codice	gr	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRSO0250	250	1	0,300	
AIRSO0500	500	1	0,550	
AIRSO1000	1000	1	1,100	



AIRDE	Decapante speciale per Classic Line			
Codice	gr	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRDE0500	500	1	0,570	

Condizioni generali di vendita

Condizioni Generali di Vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a modifica senza nessun obbligo di preavviso da parte nostra e si intendono integralmente accettate con l'invio di ciascun ordine.

Con l'entrata in vigore del presente listino prezzi tutte le precedenti edizioni di nostri listini prezzi e delle nostre Condizioni Generali di Vendita sono da considerarsi a tutti gli effetti superate e non più valide.

1. Prezzi

I prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data di accettazione dell'ordine da parte nostra, tranne nel caso in cui tra la data della nostra accettazione dell'ordine del cliente e l'effettiva data di consegna sopravvengano dei considerevoli aumenti di costo, in tale evenienza ci riserviamo la facoltà di definire nuovi prezzi con il cliente.

I prezzi comprendono il costo dell'imballo standard come definito nel nostro listino prezzi; qualsiasi imballo particolare specificamente richiesto dal cliente, purché esso risulti fattibile per noi, sarà addebitato al costo. I prezzi riportati nei nostri listini prezzi non comprendono l'IVA. Riguardo all'applicazione o non applicazione dell'IVA nella fattura relativa alla fornitura varranno le relative disposizioni di legge vigenti per tempo in Italia nel giorno di tale fatturazione.

2. Termini di consegna

I termini di consegna saranno pattuiti alla nostra ricezione dell'ordine o alla nostra accettazione di tale ordine, salvo il venduto e salvo interruzioni della produzione, mancata fornitura da parte dei nostri fornitori, nonché salvo disponibilità di idonei mezzi di trasporto qualora sia stata pattuita una consegna franco destino (CPT).

E' facoltà del venditore evadere l'ordine in spedizioni parziali senza che ciò dia diritto alla cancellazione dell'ordine da parte del cliente. Il cliente avrà diritto a cancellare l'ordine qualora la merce non sia consegnata entro trenta giorni dalla data di consegna prevista indicata nella conferma d'ordine e, in ogni caso, dopo tre mesi dalla conferma d'ordine, a meno di differenti accordi che dovranno comunque essere indicati espressamente nella conferma d'ordine stessa.

Qualora il mancato rispetto della data di consegna pattuita sia dovuto a casi di forza maggiore, la data di consegna si intenderà prorogata per l'intero periodo di durata di tali avvenimenti e delle loro eventuali conseguenze dirette.

Il venditore informerà tempestivamente il cliente del sopravvenire di tali casi di forza maggiore e - laddove possibile - indicherà una nuova data di consegna prevista, senza impegno da parte sua. Il cliente dev'essere informato prontamente nel caso di qualsiasi ulteriore cambiamento di tale nuova data di consegna dovuto a forza maggiore o a ritardi nell'approntamento delle merce ordinata derivanti da tali casi di forza maggiore. Il mancato rispetto della data di consegna e la susseguente indicazione di una nuova data di consegna per cause di forza maggiore non danno titolo al cliente a cancellare l'ordine né a qualsiasi genere di pretese o reclami nei confronti della Aircom Srl.

3. Consegna

Salvo diversamente pattuito espressamente e per iscritto, le nostre forniture si intendono sempre franco partenza nostro magazzino di I-15067 Novi Ligure (AL), Italia.

4. Spedizioni

In tutti i casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione sarà effettuata nel modo da noi ritenuto più appropriato. Anche se venduta con resa franco destino (CPT), la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di vendita con resa franco destino (CPT), qualsiasi scelta e decisione sul mezzo di spedizione resta di nostra esclusiva competenza. Qualsiasi forma di assicurazione della merce in transito deve essere espressamente richiesta dal cliente e sarà a sue spese.

5. Confezioni

Al fine di assicurare l'integrità del prodotto, tempi di consegna più rapidi e per facilitare l'immagazzinamento del prodotto nella struttura del cliente, le quantità ordinate verranno arrotondate alle quantità minime o rispettivi multipli.

Tutti gli imballi (palette comprese) si intendono a perdere.

6. Quantitativi minimi d'ordine

Verificare la propria lettera di condizioni per le spese di fatturazione in relazione al minimo d'ordine contrattualizzato.

7. Pagamenti

Per nessuna ragione il cliente potrà differire un pagamento oltre i termini pattuiti. Nel caso di un ritardo di pagamento maggiore di 10 (dieci) giorni o della respinta del mezzo di pagamento pattuito con il cliente, saranno automaticamente addebitati al cliente gli oneri e gli interessi nella misura del tasso di sconto vigente per tempo, maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.

Salvo diversamente specificato, il pagamento delle merci avviene come da condizioni commerciali pattuite. I pagamenti sono da effettuarsi mediante bonifico bancario sul nostro conto corrente bancario italiano. Qualsiasi eventuale riduzione per sconti richiede il nostro preventivo accordo scritto.

8. Riserva della proprietà

Aircom Srl si riserva la proprietà delle merci fornite, compreso qualsiasi eventuale software o licenza per l'uso di tale software, fino al completo adempimento di tutti gli obblighi di pagamento da parte del cliente.

9. Garanzia

Tutti i prodotti compresi nel presente listino prezzi sono garantiti di ottima qualità e perfettamente conformi agli standard specificati nell'edizione corrente del nostro catalogo tecnico. La garanzia di AIRCOM è limitata alla sostituzione del materiale che eventualmente giudicato difettoso da AIRCOM e comunque nei limiti e nei termini previsti dalla legislazione vigente in Italia al momento del reclamo.

La garanzia prestata copre un periodo di due anni dalla vendita del prodotto e decadrà comunque anche prima del periodo sopra indicato, qualora:

- il materiale fornito sia impiegato al di fuori delle condizioni di impiego da noi indicate e comunque in modo non conforme alle regole di corretta applicazione e utilizzo di prodotti similari;

- il materiale fornito sia stato modificato in qualsiasi modo. A questo proposito si fa notare che il compratore incorre in tutte le responsabilità di legge per qualsiasi modifica che egli abbia apportato ai nostri prodotti.

Ogni segnalazione di difetti o malfunzionamenti relativa ai nostri prodotti deve essere segnalata entro 48 (quarantotto) ore dal loro verificarsi e comunque dal momento che si venga a conoscenza di tale difetto o malfunzionamento.

Dette segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto e solamente alla nostra Sede Centrale, all'indirizzo indicato nel presente listino prezzi.

10. Controversie


Foro competente per qualsiasi controversia che non si sia potuta risolvere amichevolmente o con l'intervento di un collegio arbitrale è il Foro di Alessandria.

Le informazioni fornite nella presente documentazione sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e rappresentano lo stato della tecnica. Tutte le informazioni, i dati e le immagini dei prodotti AIRCOM qui forniti non sono vincolanti e sono a scopo puramente orientativo. Ci riserviamo la facoltà di introdurre eventuali modifiche tecniche senza preavviso.

Si raccomanda di verificare sempre l'effettiva idoneità dei prodotti all'impiego previsto.

Ogni copia o ristampa, anche solo parziale, della presente documentazione e/o dei suoi allegati richiede il preventivo consenso scritto di AIRCOM Srl.

Tutti i diritti riservati. (s.e.&o.)



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA

AIRCOM Srl

Via Trattato di Maastricht, sn
I-15067 Novi Ligure (AL) - ITALY
Ph. +39 0143 329502 - Fax +39 0143 358175
www.aircomsystem.com - info@aircomsystem.com