

flex **O** vit

FLEXMESH

TOTALE ASPIRAZIONE DELLA POLVERE



INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

UNA BOCCATA D'ARIA PULITA

La levigatura con roto-orbitali genera inevitabilmente polvere che si deposita e si disperde nell'ambiente di lavoro. Flexovit FlexiMesh cambia il modo di lavorare garantendo una massima aspirazione della polvere, una levigatura e finitura eccellenti e un ambiente di lavoro pulito e più sano.

FlexiMesh è caratterizzato da uno speciale supporto costituito da una rete poliammidica con migliaia di minuscoli fori. Questa particolare struttura permette una potente e ottimale aspirazione della polvere.


flexOvit

PERCHÉ SCEGLIERE UN ABRASIVO CERAMICO

CERAMIC TECHNOLOGY

CERAMIC TECHNOLOGY

L'innovativo grano Ceramico garantisce una rapida rimozione di materiale, elevata durata, massima produttività e una migliore finitura della superficie lavorata.



Grano molto tenace e resistente, espone sempre nuovi taglienti durante il consumo, garantendo un taglio costante e omogeneo.



Grano tagliente che si consuma uniformemente durante l'uso garantendo una finitura perfetta.

DISCHI VELCRATI



CERAMICATO



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.
150mm	P80	50	78072701822
	P120	50	78072701823
	P180	50	78072701824
	P240	50	78072701825
	P320	50	78072701826
	P400	50	78072701827


OSSIDO DI ALLUMINIO



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.
150mm	P80	50	78072701802
	P120	50	78072701803
	P180	50	78072701804
	P240	50	78072701805
	P320	50	78072701806
	P400	50	78072701807

FLEXIMESH VS ABRASIVI TRADIZIONALI

FlexiMesh non solo riduce la polvere nell'ambiente di lavoro, ma garantisce anche migliori risultati di finitura. FlexiMesh presenta un supporto più rigido nelle grane grosse per operazioni di levigatura pesanti e un supporto più flessibile e leggero nelle grane fini adatto per applicazioni di finitura e levigatura di parti sagomate. FlexiMesh renderà il tuo lavoro più veloce, efficiente e pulito.



CERAMICATO



ROTOLI VELCRATI

DIM (mm)	GRANA	IMBALLO	MIN. DI VENDITA	CODICE ART.
75mm x 10M	P80	1	1x4	78072701976
	P120	1	1x4	78072701977
	P180	1	1x4	78072701978
	P240	1	1x4	78072701979
	P320	1	1x4	78072701980
	P400	1	1x4	78072701983

OSSIDO DI ALLUMINIO



DIM (mm)	GRANA	IMBALLO	MIN. DI VENDITA	CODICE ART.
75mm x 10M	P80	1	1x4	78072701815
	P120	1	1x4	78072701816
	P180	1	1x4	78072701818
	P240	1	1x4	78072701819
	P320	1	1x4	78072701820
	P400	1	1x4	78072701821





PERCHÉ SCEGLIERE FLEXOVIT FLEXIMESH?

Speciale supporto costituito da migliaia di minuscoli fori	<ul style="list-style-type: none">• Aspirazione della polvere dalla superficie.• Eliminazione di particelle nocive sviluppate dai residui.• Ambiente di lavoro più pulito e più sano.• Riduzione dei tempi di lavoro e benefici per l'operatore.
Trattamento superficiale Flexovit No-Fil®	<ul style="list-style-type: none">• Previene l'intasamento garantendo una maggiore durata del prodotto.• Taglio costante per tutta la lavorazione.• Riduzione dei tempi operativi e dei costi: miglior produttività.• Elevata velocità di lavorazione ed eccellente finitura della superficie.
Struttura aperta e nuovo legante Premium	<ul style="list-style-type: none">• Garanzia di un risultato eccellente sia ad umido, sia a secco.
Supporto veltrato	<ul style="list-style-type: none">• Cambio del disco facile e veloce.
Slegato dai parametri di forature standard	<ul style="list-style-type: none">• Adatto a qualunque platorello• Allineamento immediato del disco al platorello
Prodotto versatile	<ul style="list-style-type: none">• Ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali, mercati e materiali, sia su superfici piane, sia sagomate.

TOTALE ASPIRAZIONE DELLA POLVERE SIGNIFICA AMBIENTE PIÙ PULITO

FlexiMesh rappresenta l'evoluzione rispetto alla levigatura standard con abrasivo su supporto in carta, nata per rispondere alle esigenze di mercato che richiedono un ambiente di lavoro salutare, una finitura di qualità superiore e una riduzione dei costi di lavoro.

La struttura in rete aperta del supporto consente alle particelle di polvere di essere aspirate totalmente attraverso i piccoli fori, evitando così di rimanere sul supporto o essere disperse nell'ambiente con evidente beneficio per il risultato di lavoro finale e per la salute dell'operatore.



FLEXIMESH, SOLUZIONE PER LE INDUSTRIE

PRODUZIONE INDUSTRIALE E CARROZZERIA

FlexiMesh è ideale nelle lavorazioni su vetroresina e altri materiali compositi, su gel coat, primer, fondi e plastiche, nelle industrie dei trasporti, cantieristica navale e dell'energia. Viene utilizzato nella produzione e riparazione di auto, aerei, treni e turbine eoliche.

GRANE RACCOMANDATE:

Preparazione grana 80-180

Levigatura grana 80-240

Finitura grana 320-400



LAVORAZIONE DEL LEGNO, EDILIZIA E FAI DA TE

FlexiMesh può essere utilizzato su tutti i tipi di legno, su vernici, intonaci e stucco. Ideale anche per la levigatura di cartongesso. Può essere utilizzato nella produzione e nel restauro di mobili, arredamento, nella riparazione di infissi e porte e nella pittura e decorazione.

GRANE RACCOMANDATE:

Levigatura grana 80-120

Semifinitura grana 120-180

Finitura grana 180-240



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasivi
Via per Cesano Boscone, 4
20094 CORSICO (MI)
Italia

Tel: +39 02 44 851

Fax: +39 02 45 100 278

flexovit

Flexovit è un marchio registrato di Saint-Gobain Abrasivi.

www.flexovit.com

Form # XXXXXXXXXX