

Promozioni professionali 2025-2

prezzi netti IVA esclusa



Pro
INDUSTRIAL



MUNDIAL



Utensileria Alfredo Casartelli ITALY

utensili professionali

www.mundial-casartelli.it

professional tools

0062 **SERIE 5 GIRAVITI intaglio - croce PH - cartone**
SET 5 SCREWDRIVERS slotted - cross PH - box



0062.010 490 8011578956356

Contenuto-content:

0050.307 3,0 x 0,5 x 75 0052.108 PH 1 x 80 - 4,5

0050.410 4,0 x 0,8 x 100 0052.210 PH 2 x 100 - 6

0050.612 6,5 x 1,2 x 125

0064 **SERIE 7 GIRAVITI intaglio - croce PH - cartone**
SET 7 SCREWDRIVERS slotted - cross PH - box



0064.010 636 8011578956417

Contenuto-content:

0050.307 3,0 x 0,5x75 0052.006 PH 0 x 60 - 3

0050.410 4,0 x 0,8x100 0052.108 PH 1 x 80 - 4,5

0050.510 5,5 x 1,0x100 0052.210 PH 2 x 100 - 6

0050.612 6,5 x 1,2x125

0073 **SERIE 5 GIRAVITI TORX - cartone**
SET 5 TORX SCREWDRIVERS - box



0073.010 476 8011578956530


Contenuto-content:

0072.100 TX 10 x 80 0072.250 TX 25 x 100

0072.150 TX 15 x 80 0072.300 TX 30 x 100

0072.200 TX 20 x 100

0094 **SERIE 5 GIRAVITI ISOLATI 1000 volt VDE - cartone**
SET 5 INSULATED SCREWDRIVERS 1000 Volt VDE - box



60900



0094.010 474 8011578956714

Contenuto-content:

0090.310 3,0 x 0,5 x 100 0092.110 PH 1 x 100

0090.410 4,0 x 0,8 x 100 0092.210 PH 2 x 100

0090.512 5,5 x 1,0 x 125

0095 **SERIE 7 GIRAVITI ISOLATI 1000 volt VDE - cartone**
SET 7 INSULATED SCREWDRIVERS 1000 Volt VDE - box



60900



0095.010 646 8011578956745

Contenuto-content:

0090.310 3,0 x 0,5 x 100 0090.615 6,5 x 1,2 x 150 0092.210 PH 2 x 100

0090.410 4,0 x 0,8 x 100 0092.007 PH 0 x 75

0090.512 5,5 x 1,0 x 125 0092.110 PH 1 x 100



0334.13 SERIE 8 CHIAVI ESAGONO A "T" CON SUPPORTO
 SET 8 HEXAGON WRENCHES "T" HANDLE WITH RACK

		
0334.130	660	8011578990060

Contenuto-content:

0334.020	2	0334.050	5
0334.025	2,5	0334.060	6
0334.030	3	0334.080	8
0334.040	4	0334.100	10

Lama passante all'interno dell'impugnatura
 The blade passes through the handle


NOVITÀ
NEW
0334.11 SERIE 7 CHIAVI ESAGONO A "T"
 SET 7 HEXAGON WRENCHES "T" HANDLE

		
0334.110	660	8011578990053

Contenuto-content:

0334.020	2	0334.050	5
0334.025	2,5	0334.060	6
0334.030	3	0334.080	8
0334.040	4		


0334.3 SERIE 7 CHIAVI ESAGONO SFERICO A "T"
 SET 7 SPHERICAL HEXAGON WRENCHES "T" HANDLE

		
0334.310	660	8011578990145

Contenuto-content:

0334.220	2	0334.250	5
0334.225	2,5	0334.260	6
0334.230	3	0334.280	8
0334.240	4		


SFERICO
SPHERICAL


0334.5 SERIE 7 CHIAVI TORX A "T"
 SET 7 TORX WRENCHES "T" HANDLE

		
0334.510	490	8011578990220

Contenuto-content:

0334.410	TX 10	0334.427	TX 27
0334.415	TX 15	0334.430	TX 30
0334.420	TX 20	0334.440	TX 40
0334.425	TX 25		



0336.13 SERIE 8 CHIAVI ESAGONO TRE TESTE CON SUPPORTO SET 8 T HEXAGON THREE HEADS WRENCHES WITH RACK

		
0336.130	1100	8011578990350
Contenuto - content:		
0336.020	2	0336.050 5
0336.025	2,5	0336.060 6
0336.030	3	0336.080 8
0336.040	4	0336.100 10

Impugnatura girevole a 360°
360° rotation handle



NOVITÀ
NEW

0336.11 SERIE 7 CHIAVI ESAGONO TRE TESTE - cartone SET 7 HEXAGON THREE HEADS WRENCHES - box

		
0336.110	546	8011578990336
Contenuto - content:		
0336.020	2	0336.050 5
0336.025	2,5	0336.060 6
0336.030	3	0336.080 8
0336.040	4	



0677 FORBICI PROFESSIONALI per elettricisti TAGLIA-SPELA-CRIMPA - lame acciaio inox con microdentatura - imp. isolata PROFESSIONAL SCISSORS for electricians CUT-STRIP-CRIMP - stainless steel anti-slipping blades - insulated handle




microdentata anti scivolo - Spelalo 2,5 mm²
anti-slip micro-toothed - Wire stripping 2,5 mm²

lame con doppio tagliacavi 70 mm²
blades with double cable cutter 70 mm²

acciaio inox MO-VA durezza HRC 58-60
MO-VA stainless steel HRC 58-60

crimpatore per terminali 1-10 mm²
crimping for terminals 1-10 mm²



		
0677.010-9	116	8011578977221

0164 SERIE 7 GIRAVITI INTAGLIO - CROCE - TORX - PER ELETTRONICA
 SET 7 SCREWDRIVERS SLOT - CROSS- TORX - FOR ELECTRONICS

0164.010 214 8011578164003

Contenuto-content:

0162.105	1,5 x 50	0163.905	TX 5 x 50
0162.206	2 x 50	0163.906	TX 6 x 50
0163.005	PH 000 x 50	0163.908	TX 8 x 50
0163.006	PH 00 x 50		

0344.1 SERIE 7 CHIAVI ESAGONO A "T"
 SET 7 HEXAGON WRENCHES "T" HANDLE

0344.110 660 8011578960742

Contenuto-content:

0344.020	2	0344.050	5
0344.025	2,5	0344.060	6
0344.030	3	0344.080	8
0344.040	4		

0344.398 SERIE 6 CHIAVI ESAGONO TRE TESTE ASTA SCORREVOLE - cartone
 SET 6 HEXAGON THREE HEADS WRENCHES - box

0344.398 546 8011578344924

Contenuto-content:

0344.320	mm 2	0344.350	mm 5
0344.325	mm 2,5	0344.360	mm 6
0344.330	mm 3		
0344.340	mm 4		

0347 SERIE 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE SET 9 HEXAGONAL MALE WRENCHES

- clip in plastica
- plastic clip



		
0347.090	291	8011578347000
Contenuto-content:		
0345.015	1,5	0345.030 3 0345.060 6
0345.020	2	0345.040 4 0345.080 8
0345.025	2,5	0345.050 5 0345.100 10

0351 SERIE 9 CHIAVI ES. LUNGHE ESTREMITÀ SFERICA SET 9 LONG SPHERICAL END HEX. WRENCHES

- clip in plastica
- plastic clip



		
0351.090	380	8011578351007
Contenuto-content:		
0350.015	1,5	0350.030 3 0350.060 6
0350.020	2	0350.040 4 0350.080 8
0350.025	2,5	0350.050 5 0350.100 10

0352 SERIE 9 CHIAVI ES. ESTR. SFERICA - EXTRA LUNGHE SET 9 EXTRA SPH. END HEX. WR. - EXTRA LONG

- clip in plastica
- plastic clip



		
0352.090	410	8011578947422
Contenuto-content:		
0352.010	1,5	0352.030 3 0352.060 6
0352.020	2	0352.040 4 0352.080 8
0352.025	2,5	0352.050 5 0352.100 10

0366 SERIE 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE SET 9 LONG TORX WRENCHES WITH HOLE

- clip in plastica
- plastic clip




		
0366.090	346	8011578366018
Contenuto-content:		
0361.100	10	0361.250 25 0361.400 40
0361.150	15	0361.270 27 0361.450 45
0361.200	20	0361.300 30 0361.500 50

0353 SERIE 9 CHIAVI ES. LUNGHE ESTREMITÀ SFERICA SET 9 EXTRA LONG SP. END HEX. WRENCHES

- MULTICOLOR
- MULTICOLOR



		
0353.090	385	8011578985486
Contenuto-content:		
0353.015	80 x 16	0353.050 123 x 38
0353.020	83 x 16	0353.060 140 x 38
0353.025	93 x 20	0353.080 156 x 36
0353.030	98 x 20	0353.100 170 x 40
0353.040	110 x 30	

0367 SERIE 9 CHIAVI TORX LUNGHE SET 9 TORX WRENCHES

- MULTICOLOR
- MULTICOLOR



		
0367.090	350	8011578982904
Contenuto-content:		
0367.010	75 x 17	0367.030 125 x 29
0367.015	83 x 18	0367.040 140 x 37
0367.020	92 x 19	0367.045 150 x 37
0367.025	100 x 20	0367.050 170 x 42
0367.027	110 x 25	

0354 SERIE 9 CHIAVI ESAG. EXTRA LUNGHE ESTR. SFERICA - **PLASTICATE** MULTICOLOR - acciaio chrom-vanadium-molibdeno
SET 9 EXTRA LONG SPHERICAL END HEXAG. WRENCHES - **PLASTIC** MULTICOLOR - chrom-vanadium-molybdenum steel

Pro
INDUSTRIAL

Cr-Mo
acciaio crom-vanadio-molibdeno



RIVESTITE Grip con impugnatura ergonomica in resina ANTI-SCIVOLO
Grip COVERED with ergonomic NON-SLIP resin handle

NOVITÀ
NEW



Clip portachiavi in GOMMA MORBIDA
SOFT RUBBER key clip

COLORATE PLASTICATE
PLASTIC MULTICOLOR



0354.090 500 8011578986728

Contenuto-content:

0354.015	1,5	0354.030	3	0354.060	6
0354.020	2	0354.040	4	0354.080	8
0354.025	2,5	0354.050	5	0354.100	10

0368 SERIE 9 CHIAVI TORX EXTRA LUNGHE - **PLASTICATE** MULTICOLOR - acciaio chrom-vanadium-molibdeno
SET 9 EXTRA LONG TORX WRENCHES - **PLASTIC** MULTICOLOR - chrom-vanadium-molybdenum steel

Pro
INDUSTRIAL

Cr-Mo
acciaio crom-vanadio-molibdeno



RIVESTITE Grip con impugnatura ergonomica in resina ANTI-SCIVOLO
Grip COVERED with ergonomic NON-SLIP resin handle

NOVITÀ
NEW



Clip portachiavi in GOMMA MORBIDA
SOFT RUBBER key clip

COLORATE PLASTICATE
PLASTIC MULTICOLOR




0368.090 480 8011578986742

Contenuto-content:

0368.010	10	0368.025	25	0368.040	40
0368.015	15	0368.027	27	0368.045	45
0368.020	20	0368.030	30	0368.050	50

0085 PORTAINSERTI CRICCHETTO CON IMPUGNATURA 12 INSERTI RATCHET SCREWDRIVER 12 BITS



NOVITÀ
NEW




		
0085.310	300	8011578987039

Contenuto-content:

0249.400	mm 4	0250.200	PH 2	0255.200	TX 20
0249.500	mm 5	0250.300	PH 3	0263.030	E 3
0249.600	mm 6	0255.100	TX 10	0263.040	E 4
0250.100	PH 1	0255.150	TX 15	0263.050	E 5

0234 SERIE 31 INSERTI E PORTAINSERTI SGANCIO RAPIDO SET 31 BITS AND QUICK RELEASE HOLDER



		
0234.010	270	8011578237059

Contenuto-content:


0239.010		0250.300	PH 3 x 25	0253.270	TX 27		
0249.350	3 x 25	0251.100	PZ 1 x 25	0253.300	TX 30		
0249.400	4 x 25	0251.200	PZ 2 x 25	0253.400	TX 40	0255.300	TX 30
0249.550	5 x 25	0251.300	PZ 3 x 25	0255.100	TX 10	0255.400	TX 40
0249.600	6 x 25	0253.100	TX 10	0255.150	TX 15	0263.030	ES. /HEX. mm 3
0249.650	6,5 x 25	0253.150	TX 15	0255.200	TX 20	0263.040	ES. /HEX. mm 4
0250.100	PH 1 x 25	0253.200	TX 20	0255.250	TX 25	0263.050	ES. /HEX. mm 5
0250.200	PH 2 x 25	0253.250	TX 25	0255.270	TX 27	0263.060	ES. /HEX. mm 6

x31



0235 SERIE 50 INSERTI E PORTAINSERTI SGANCIO RAPIDO SET 50 BITS AND QUICK RELEASE HOLDER



		
0235.050	270	8011578989477

Contenuto-content:

0250.8 PH: PH1x2; PH2x3; PH3x2
0251.8 PZ: PZ1x2; PZ2x3; PZ3x2
0253 TX: TX10; TX15: TX20x3; TX25x3; TX27; TX30; TX40x2
0255 TX Foro - TX Tamper: TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
0249 Intaglio - Slot: 3; 4; 5; 6
0263 Esagono - Hex: mm 3; 4; 5; 6
0258 mm 75 - PH2x2; PZ1; PZ2; TX20; TX25; SL6
Adattatore - Adapter 1/4 - 1/4
0239.010 Portainseriti 1/4 sgancio rapido - Holder 1/4 quick release

x50



NOVITÀ
NEW

1023 SERIE 8 CHIAVI A FORCHETTA - cartone
 SET 8 DOUBLE ENDED OPEN WRENCHES - box

1023.080 928 8011578023058


Contenuto - content:


1020.067	6-7	1020.123	12-13	1020.189	18-19
1020.089	8-9	1020.145	14-15	1020.202	20-22
1020.101	10-11	1020.167	16-17		


1021 SERIE CHIAVI A FORCHETTA
 SET DOUBLE ENDED OPEN WRENCHES

1021.080 770 8011578021078



Contenuto - content:

1020.067	6-7	1020.123	12-13	1020.189	18-19
1020.089	8-9	1020.145	14-15	1020.202	20-22
1020.101	10-11	1020.167	16-17		


1021.120 2200 8011578021092


Contenuto - content:

1020.067	6-7	1020.123	12-13	1020.189	18-19
1020.089	8-9	1020.145	14-15	1020.202	20-22
1020.101	10-11	1020.167	16-17		


1022 SERIE CHIAVI A FORCHETTA
 SET DOUBLE ENDED OPEN WRENCHES

1022.080 830 8011578022082


Contenuto - content:

1020.067	6-7	1020.123	12-13	1020.189	18-19
1020.089	8-9	1020.145	14-15	1020.202	20-22
1020.101	10-11	1020.167	16-17		


1022.120 2300 8011578022129


Contenuto - content:

1020.067	6-7	1020.145	14-15	1020.213	21-23
1020.089	8-9	1020.167	16-17	1020.247	24-27
1020.101	10-11	1020.189	18-19	1020.258	25-28
1020.123	12-13	1020.202	20-22	1020.302	30-32


1026 SERIE CHIAVI POLIGONALI - scatola cartone
 SET OFFSET-DOUBLE RING WRENCHES - box

1026.080 1182 8011578026035


Contenuto - content:

1025.067	6-7	1025.101	10-11	1025.145	14-15	1025.189	18-19
1025.089	8-9	1025.123	12-13	1025.167	16-17	1025.202	20-22



1033 SERIE CHIAVI COMBinate - scatola cartone SET COMBINATION WRENCHES - box

		
1033.080	816	8011578033095



Contenuto - content:

1030.080 8-8	1030.130 13-13
1030.090 9-9	1030.140 14-14
1030.100 10-10	1030.170 17-17
1030.110 11-11	1030.190 19-19

		
1033.120	1200	8011578033057



Contenuto - content:

1030.060 6-6	1030.100 10-10	1030.140 14-14
1030.070 7-7	1030.110 11-11	1030.170 17-17
1030.080 8-8	1030.120 12-12	1030.190 19-19
1030.090 9-9	1030.130 13-13	1030.220 22-22



1031 SERIE CHIAVI COMBinate - scatola cartone SET COMBINATION WRENCHES - box

		
1031.170	1738	8011578031053



Contenuto - content:

1030.060 6-6	1030.120 12-12	1030.180 18-18
1030.070 7-7	1030.130 13-13	1030.190 19-19
1030.080 8-8	1030.140 14-14	1030.200 20-20
1030.090 9-9	1030.150 15-15	1030.210 21-21
1030.100 10-10	1030.160 16-16	1030.220 22-22
1030.110 11-11	1030.170 17-17	

		
1031.210	3600	8011578031213



Contenuto - content:

1030.060 6-6	1030.130 13-13	1030.200 20-20
1030.070 7-7	1030.140 14-14	1030.210 21-21
1030.080 8-8	1030.150 15-15	1030.220 22-22
1030.090 9-9	1030.160 16-16	1030.240 24-24
1030.100 10-10	1030.170 17-17	1030.270 27-27
1030.110 11-11	1030.180 18-18	1030.300 30-30
1030.120 12-12	1030.190 19-19	1030.320 32-32

		
1031.250	5000	8011578031237



Contenuto - content:

1030.060 6-6	1030.150 15-15	1030.240 24-24
1030.070 7-7	1030.160 16-16	1030.250 25-25
1030.080 8-8	1030.170 17-17	1030.260 26-26
1030.090 9-9	1030.180 18-18	1030.270 27-27
1030.100 10-10	1030.190 19-19	1030.280 28-28
1030.110 11-11	1030.200 20-20	1030.300 30-30
1030.120 12-12	1030.210 21-21	1030.320 32-32
1030.130 13-13	1030.220 22-22	
1030.140 14-14	1030.230 23-23	



1032 SERIE CHIAVI COMBinate - busta tela avvolgibile

SET COMBINATION WRENCHES - envelope canvas roller blind

  
1032.080 703 8011578032081

Pro **Cr-Mo** **x8**

Contenuto - content:

1030.080	8-8	1030.170	17-17
1030.090	9-9	1030.190	19-19
1030.100	10-10		
1030.110	11-11		
1030.130	13-13		
1030.140	14-14		



  
1032.120 1085 8011578032128

Pro **Cr-Mo** **x12**

Contenuto - content:

1030.060	6-6	1030.120	12-12
1030.070	7-7	1030.130	13-13
1030.080	8-8	1030.140	14-14
1030.090	9-9	1030.170	17-17
1030.100	10-10	1030.190	19-19
1030.110	11-11	1030.220	22-22



  
1032.250 5010 8011578970949

Pro **Cr-Mo** **x25**

Contenuto - content:

1030.060	6-6	1030.150	15-15	1030.240	24-24
1030.070	7-7	1030.160	16-16	1030.250	25-25
1030.080	8-8	1030.170	17-17	1030.260	26-26
1030.090	9-9	1030.180	18-18	1030.270	27-27
1030.100	10-10	1030.190	19-19	1030.280	28-28
1030.110	11-11	1030.200	20-20	1030.300	30-30
1030.120	12-12	1030.210	21-21	1030.320	32-32
1030.130	13-13	1030.220	22-22		
1030.140	14-14	1030.230	23-23		



1033 SERIE CHIAVI COMBinate - clip in plastica compatta

SET COMBINATION WRENCHES - compact plastic clip

  
1033.909 838 8011578970581

Pro **Cr-Mo** **x9**

Contenuto - content:

1030.080	8-8	1030.140	14-14
1030.100	10-10	1030.150	15-15
1030.110	11-11	1030.170	17-17
1030.120	12-12	1030.190	19-19
1030.130	13-13		



  
1033.911 1034 8011578056544

Pro **Cr-Mo** **x11**

Contenuto - content:

1030.080	8-8	1030.140	14-14
1030.090	9-9	1030.150	15-15
1030.100	10-10	1030.160	16-16
1030.110	11-11	1030.170	17-17
1030.120	12-12	1030.190	19-19
1030.130	13-13		



1056 SERIE 5 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE SET 5 COMBINATION FLEX RATCHET WRENCHES

Pro
INDUSTRIAL



		
1056.905	808	8011578056346
Contenuto - content:		
1055.080	8-8	
1055.100	10-10	
1055.130	13-13	
1055.170	17-17	
1055.190	19-19	

x5



1058 SERIE 5 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE SET 5 COMBINATION REVERSIBLE RATCHET WRENCH

Quality
GUARANTITO



		
1058.905	620	8011578983949
Contenuto - content:		
1058.080	8-8	
1058.100	10-10	
1058.130	13-13	
1058.170	17-17	
1058.190	19-19	

x5



1065 SERIE 5 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SEMPLICE - CORTA
 SET 5 COMBINATION RATCHET WRENCHES - STUBBY

		
1065.905	552	8011578969080
Contenuto - content:		
1065.080	8-8	1065.170 17-17
1065.100	10-10	1065.190 19-19
1065.130	13-13	

Pro
 INDUSTRIAL

1068 SERIE CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SEMPLICE
 SET COMBINATION RATCHET WRENCHES

Pro
 INDUSTRIAL


		
1068.905	716	8011578067007
Contenuto - content:		
1067.080	8-8	
1067.100	10-10	
1067.130	13-13	
1067.170	17-17	
1067.190	19-19	

x5


		
1068.909	1010	8011578987725
Contenuto - content:		
1067.080	8-8	1067.140 14-14
1067.100	10-10	1067.150 15-15
1067.110	11-11	1067.170 17-17
1067.120	12-12	1067.190 19-19
1067.130	13-13	

x9


1442 VALIGETTA 46 BUSSOLE 1/4" - mm 4 ÷ 14 - plastica
BLOW CASE 46 SOCKETS 1/4" - mm 4 ÷ 14 - plastic

1/4" 



1442.010 1318 8011578002107

Contenuto-content:

1400.040	1400.120	1436.030	1432.200	1438.400
1400.045	1400.130	1436.040	1432.300	0345.012
1400.050	1400.140	1436.050	1434.100	0345.015
1400.055	1406.010	1436.060	1434.200	0345.020
1400.060	1406.050	1436.070	1434.300	0345.025
1400.070	1408.100	1436.080	1438.100	0241.014
1400.080	1414.010	1430.400	1438.150	
1400.090	1410.010	1430.500	1438.200	
1400.100	1412.010	1430.600	1438.250	
1400.110	1408.910	1432.100	1438.300	



1548 VALIGETTA 22 BUSSOLE 1/2" - mm 10 ÷ 32 - plastica
BLOW CASE 22 SOCKETS 1/2" - mm 10 ÷ 32 - plastic

1/2"



1548.010 3800 8011578003746

Contenuto-content:

1.500.100	1.500.180	1.508.125
1.500.110	1.500.190	1.508.250
1.500.120	1.500.220	1.512.010
1.500.130	1.500.240	1.510.910
1.500.140	1.500.270	1.527.160
1.500.150	1.500.300	1.527.210
1.500.160	1.500.320	
1.500.170	1.506.010	



1555 VALIGETTA 94 BUSSOLE E ACCESSORI 1/4" - 1/2" - mm 4 ÷ 32 - plastica
BLOW CASE 94 SOCKETS AND ACCESSORIES 1/4" - 1/2" - mm 4 ÷ 32 - plastic

1/4" 1/2" 



1555.010 5650 8011578003807

Contenuto - content:

1400.040	1402.120	1434.100	1500.210	0263.120
1400.045	1402.130	1434.200	1500.220	0263.140
1400.050	1406.010	1438.080	1500.230	0249.080
1400.055	1408.075	1438.100	1500.240	0249.100
1400.060	1408.150	1438.150	1500.270	0249.120
1400.070	1408.000	1438.200	1500.300	0250.300
1400.080	1414.010	1438.250	1500.320	0250.400
1400.090	1410.010	1438.300	1502.140	0251.300
1400.100	1412.010	1500.100	1502.150	0251.400
1400.110	1436.030	1500.110	1502.170	0253.400
1400.120	1436.040	1500.120	1502.190	0253.450
1400.130	1436.050	1500.130	1505.010	0253.500
1400.140	1436.060	1500.140	1508.125	0253.550
1402.060	1430.400	1500.150	1508.250	0345.015
1402.070	1430.550	1500.160	1512.010	0345.020
1402.080	1430.600	1500.170	1510.010	0345.025
1402.090	1430.700	1500.180	1520.010	1527.160
1402.100	1432.100	1500.190	0263.080	1527.210
1402.110	1432.200	1500.200	0263.100	



1559.014
VALIGETTA 29 BUSSOLE - 1/4" RIBASSATE - con foro passante Profilo Multiplo
BLOW CASE 29 SOCKETS - LOW PROFILE 1/4" - go through Multiple Profile
Pro
INDUSTRIAL**1/4"**
NOVITÀ
NEW

1559.014 950 8011578986766

Contenuto - content:

Bussole ribassate profilo multiplo / Multiple profile low sockets

SPLINE mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Pollici / inch 3/16" - 7/32" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"

Torx femmina / Female torx E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16

Cricchetto / Ratchet

Impugnatura porta bussole / Handle for sockets

Prolunga / Extension bar

Adattatore / Adapter 1/4"

Adattatore / Adapter mm 13

Inserti / Bit PH1 PH2 PZ1 PZ2 Intaglio / Slot 4 - 5 - 7 Torx TX10 TX15 TX20


BUSSOLE RIBASSATE PASSANTI
GO THROUGH SOCKETS


Ribassati - Reduced



Foro Passante - Go Through Hole


 Profilo Multiplo - Multiple Profile
 SPLINE 12 denti - gear tooth

 per Esagoni mm - Pollici - Torx - Xzn
 for Hexagons mm - Inch - Torx - Xzn
1559.038
VALIGETTA 17 BUSSOLE - 3/8" RIBASSATE - con foro passante Profilo Multiplo
BLOW CASE 17 SOCKETS - LOW PROFILE 3/8" - go through Multiple Profile
Pro
INDUSTRIAL**3/8"**
NOVITÀ
NEW

1559.038 1500 8011578986780

Contenuto - content:

Bussole ribassate profilo multiplo / Multiple profile low sockets

SPLINE mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

Pollici / inch 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 15/16"

Torx femmina / Female torx E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

XZN M12 - M14 - M16 - M18

Cricchetto / Ratchet

Prolunga / Extension bar

Adattatore / Adapter 1/2"

Adattatore / Adapter 3/8"


BUSSOLE RIBASSATE PASSANTI
GO THROUGH SOCKETS


1542 SERIE 12 CHIAVI A BUSSOLA 1/2" + CRICCHETTO + PROLUNGA - mm 10 ÷ 24
SET 12 SOCKETS 1/2" + RATCHET + EXTENSION - mm 10 ÷ 24

		
1542.010	1580	8011578963163

Contenuto - content:

1500.100	1500.170
1500.110	1500.190
1500.120	1500.220
1500.130	1500.240
1500.140	1506.010
1500.150	1508.125



1557 VALIGETTA 88 BUSSOLE - CHIAVI COMBINATE - CHIAVI MASCHIO - mm 8 ÷ 32 - plastica
BLOW CASE 88 SOCKETS - COMBINATION WRENCH - HEX KEYS - mm 8 ÷ 32 - plastic



		
1557.010	6150	8011578966003

Contenuto - content:

0350.020	1400.070	1432.100	1505.010
0350.025	1400.080	1432.200	1508.125
0350.030	1400.090	1434.100	1508.250
0350.040	1400.100	1434.200	1512.010
0350.050	1400.110	1438.080	1510.010
0350.060	1400.120	1438.100	0263.080
1030.080	1400.130	1438.150	0263.100
1030.100	1400.140	1438.200	0263.120
1030.110	1405.010	1438.250	0263.140
1030.120	1408.075	1438.300	0249.080
1030.130	1408.150	1500.140	0249.100
1030.140	1408.000	1500.150	0249.120
1030.150	1414.010	1500.160	0250.300
1030.170	1410.010	1500.170	0250.400
1030.190	1412.010	1500.180	0251.300
1030.220	1436.300	1500.190	0251.400
1520.010	1436.400	1500.200	0253.400
1400.040	1436.500	1500.220	0253.450
1400.045	1436.600	1500.240	0253.500
1400.050	1430.400	1500.270	0253.550
1400.055	1430.500	1500.300	1527.160
1400.060	1430.600	1500.320	1527.210



1640 CASSETTA 21 BUSSOLE $\frac{3}{4}$ " - mm 19 ÷ 50
BLOW CASE 21 SOCKET $\frac{3}{4}$ " - mm 19 ÷ 50

$\frac{3}{4}$ "

  
1640.020 13600 8011578972462

Contenuto-content:

1600.190	19	1600.360	36
1600.210	21	1600.380	38
1600.220	22	1600.410	41
1600.230	23	1600.460	46
1600.240	24	1600.500	50
1600.260	26	1608.100	100
1600.270	27	1608.200	200
1600.290	29	1608.400	400
1600.300	30	1605.010	
1600.320	32	1610.010	
1600.350	35		



0276 CASSETTA 40 INSERTI ESAGONO-TORX-XZN 10 mm $\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "
SET 40 BITS HEX-TORX-XZN 10 mm $\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "

$\frac{3}{8}$ " **$\frac{1}{2}$ "**   

  
0276.010 1700 8011578276003


Contenuto-content:

0276.004	0272.050	0272.020
0276.006	0272.055	0272.025
0270.040	0274.005	0272.030
0270.050	0274.006	0272.040
0270.060	0274.008	0272.045
0270.070	0274.010	0272.050
0270.080	0274.012	0272.055
0270.100	0270.040	0274.005
0270.120	0270.050	0274.006
0272.020	0270.060	0274.008
0272.025	0270.070	0274.010
0272.030	0270.080	0274.012
0272.040	0270.100	
0272.045	0270.120	



1655 SERIE 3 CHIAVI A BUSSOLA $\frac{1}{2}$ " LUNGHE MACCHINA
SET 3 SOCKET $\frac{1}{2}$ " - DEEP IMPACT


$\frac{1}{2}$ "


  
1655.010 840 8011578655006

Contenuto-content:
mm 17-19-21



0572 RIVETTATRICE PROFESSIONALE PROFESSIONAL RIVETER

  
0572.010 570 8011578947743



Quality
GARANZIA
GARANTIE

2,4

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

3,2

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

4,0


alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless


4,8

alluminio-aluminum
acciaio-steel



0573 RIVETTATRICE PROFESSIONALE COMPATTA REGOLAZIONE SFORZO PROFESSIONAL COMPACT RIVETER WITH ADJUSTABLE FORCE

  
0573.010 608 8011578989736



Pro
INDUSTRIAL

2,4

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

3,2

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

4,0

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

4,8

alluminio-aluminum
acciaio-steel


**NOVITÀ
NEW**




Regolazione
dello sforzo
Adjustable
force



0573.6 RIVETTATRICE PROFESSIONALE DI POTENZA DOPPIA LEVA PROFESSIONAL DOUBLE LEVER POWER RIVETER

  
0573.064 1012 8011578990374



2,4

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

3,2

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

4,0

alluminio-aluminum
acciaio-steel
inossidabile-stainless

4,8

alluminio-aluminum
acciaio-steel

6,4

alluminio-aluminum
acciaio-steel

Pro
INDUSTRIAL



**NOVITÀ
NEW**

1745.020 SET 5 ESTRATTORI VITI DANNEGGIATE
 SET 5 SPIRAL FLUTE SCREW

		
1745.020	130	8011578986896
per viti mm 3÷6 mm 6÷8 mm 8÷11 mm 11÷14 mm 14÷18		

NOVITÀ
NEW

1745.060 SET 5 ESTRATTORI BULLONI DANNEGGIATI 3/8"
 SET 5 BOLT EXTRACTOR 3/8"

		
1745.060	1600	8011578986902
per bulloni mm 9÷12 12÷16 16÷22 22÷27		


1746 SET 4 SPACCADADI
 SET 4 NUT SPLITTER REMOVE

		
1746.010	275	8011578986919
per bulloni mm 8-10-13-17-19		


1349 MORSA - con serratubo - ACCIAIO
 VICE - with pipe - STEEL

		
1349.010	6000	8011578974008
1349.012	11000	8011578974022
1349.015	20400	8011578974046





meccanismo a cricchetto a 72 denti
72 teeth ratchet mechanism

il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico
click mechanism provides both tactile and audible feedback

**NOVITÀ
NEW**

1695 CHIAVE DINAMOMETRICA REVERSIBILE SGANCIO RAPIDO LETTURA A FINESTRA - PROFESSIONALE
TORQUE WRENCH REVERSIBLE - QUICK RELEASE SCALE READING WINDOW - PROFESSIONAL





doppia scala graduata N.m. e in Lbf.in - regolazione decimale
dual scale window Nm and Lbf.in - decimal adjustment

MANUALE ISTRUZIONI
USER MANUAL:



finestra ad alta leggibilità con doppia scala in N.m. e in Lbf.in
high-visibility window with dual scale in Nm and Lbf.in

meccanismo con molla di compressione
internal compression spring mechanism

precisa ghiera di regolazione della coppia fino al decimo di Nm
precise torque adjustment ring with 0.1 Nm increments

impugnatura ergonomica anti-scivolo morbida resistente ad oli e agli agenti chimici più comuni
ergonomic, non-slip soft grip - oil and chemical resistant

• **Precisione di serraggio: $\pm 3\%$**
Torque accuracy:

• **Fornita con certificato di collaudo e manuale d'utilizzo**
Supplied with calibration certificate and user manual



	Nm	1/4"	1/2"	3/4"	1"
1695.025	5-25	1/4"	250	8011578989750	
1695.050	10-50	3/8"	310	8011578989767	
1695.100	20-100	1/2"	420	8011578989774	
1695.200	40-200	1/2"	490	8011578989781	
1695.350	50-350	1/2"	550	8011578989798	
1695.600	100-600	3/4"	1000	8011578989804	
1695.800	150-800	3/4"	1200	8011578989811	
1695.910	200-1.000	3/4"	1200	8011578989828	

Fornita in involucro resistente agli urti con maniglia
Supplied in a shock-resistant carrying case with handle

1697 CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE DIGITAL TORQUE WRENCH

NOVITÀ
NEW



- 5 unità di misura selezionabili: Nm - lb.ft - lb.in - kg.cm - kg.m
5 selectable measurement units: Nm - lb.ft - lb.in - kg.cm - kg.m
- 2 modalità di misura: picco P e traccia T
2 measurement modes: Peak (P) and Track (T)
- Il raggiungimento della coppia impostata viene segnalato da un segnale sonoro, vibrazione dell'impugnatura e segnale luminoso.
Audible alert, handle vibration, and LED indicator signal when target torque is reached
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 500 impostazioni di coppia.
Stores and displays the last 500 torque readings
- 10 Modalità preset
10 preset modes
- Fornita con certificato di collaudo e manuale d'utilizzo
Supplied with calibration certificate and user manual
- Alimentazione con due pile da 1,5V AA (include)
Powered by two 1.5V batteries AA (included)

• Precisione di serraggio: **±2%**
Torque accuracy:

impugnatura ergonomica anti-scivolo morbida resistente ad oli e agli agenti chimici più comuni
ergonomic, non-slip soft grip - resistant to oils and common chemicals



Fornita in involucro resistente agli urti con maniglia
Supplied in a shock-resistant carrying case with handle

1698 ADATTATORE DINAMOMETRICO DIGITALE DIGITAL TORQUE ADAPTER

- 5 unità di misura selezionabili: Nm - lb.ft - lb.in - kg.cm - kg.m
5 selectable measurement units: Nm - lb.ft - lb.in - kg.cm - kg.m
- 2 modalità di misura: picco P e traccia T
2 measurement modes: Peak (P) and Track (T)
- Alimentazione con due pile da 1,5V AAA (include)
Powered by two 1.5V batteries AAA (included)

Nm 200 $1\frac{1}{2}"$ • Precisione di serraggio: **±2%**
Torque accuracy:



**DIGITALE
DIGITAL**

SONORO
AUDIBLE



1699 CHIAVE DINAMOMETRICA PER BICICLETTE CON 27 BUSSOLE
 TORQUE WRENCH WITH 27 SOCKETS FOR BICYCLE

 PER BICICLETTE
 FOR BICYCLE


Nm 2-20

1/4"

 • Precisione di serraggio: **±3%**
 Torque accuracy:

 Quality
 GARANTITI
 GUARANTEE

 Pro
 INDUSTRIAL


  
1699.025 1200 801157898866

Contenuto-content:

Bussole esagono maschio - Hex sockets: mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Bussole torx - Torx sockets: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30

Bussole - Sockets: PH2 - SL mm4


Bussole - Sockets: mm 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15

Prolunga mm 100 - 100mm extension

Porta bit - Bit holder

Snodo - Universal joint

Adattatore - Adaptor: 1/4" - 3/8"

 NOVITÀ
 NEW

1690 CACCIAVITE DINAMOMETRICO Nm 1-6 - 1/4"
 SCREWDRIVERS TORQUE Nm 1-6 - 1/4"

Nm 1-6

1/4" ± 6%

 Pro
 INDUSTRIAL

1/4"




  
1690.006 315 8011578989743

 MANUALE ISTRUZIONI
 USER MANUAL:


1763 CASSETTA METALLO 3 SCOMPARTI - vuota
METAL TOOL BOX WITH 3 TRAY - empty

		
1763.015	3600	8011578976521
450 x 200 x 160 mm		




1763 CASSETTA METALLO 3 SCOMPARTI - LUNGA - vuota
METAL TOOL BOX WITH 3 TRAY - LONG - empty

		
1763.030	4200	8011578987787
550 x 200 x 160 mm		



1764 CASSETTA METALLO 5 SCOMPARTI - LUNGA vuota
METAL TOOL BOX WITH 5 TRAY - LONG empty

		
1764.015	5700	8011578934361
550 x 215 x 225 mm		



1803.210 CARRELLO 3 RIPIANI - vuoto
TROLLEY 3 TRAYS - empty

		
1803.210	17800	8011578963361
710 x 410 x 910 mm		
- Ruote 100 mm - 2 ruote girevoli con freno		
- Wheels 100 mm - 2 wheels with brake		
- Carico statico totale 200 kg		
- Total static load 200 kg		
- Fornito smontato - dimensioni scatola 760 x 460 x 260		
- Supplied unassembled - box dimensions 760 x 460 x 260		



1764.040 CASSETTA METALLO 98 UTENSILI 5 SCOMPARTI METAL TOOL BOX WITH 98 TOOLS 5 TRAY



1764.040 13150 8011578988814

550 x 215 x 225 mm



1764.801



1764.803



1764.805



1764.807



1764.810

1764.801:
0050.307 mm 3 x 75 0052.006 PH 0 x 60
0050.410 mm 4 x 100 0052.108 PH 1 x 80
0050.512 mm 5,5 x 125 0052.210 PH 2 x 100
0050.610 mm 6,5 x 100 1764.802

1764.803:
1030.080 mm 8-8 1030.130 mm 13-13 1030.190 mm 19-19
1030.090 mm 9-9 1030.140 mm 14-14 0347.090
1030.100 mm 10-10 1030.150 mm 15-15 1764.804
1030.110 mm 11-11 1030.160 mm 16-16
1030.120 mm 12-12 1030.170 mm 17-17

1764.805:
1500.080 mm 8 1500.150 mm 15 1500.210 mm 21 1505.210
1500.100 mm 10 1500.160 mm 16 1500.220 mm 22 1512.010
1500.110 mm 11 1500.170 mm 17 1500.240 mm 24 1764.806
1500.120 mm 12 1500.180 mm 18 1500.270 mm 27
1500.130 mm 13 1500.190 mm 19 1500.300 mm 30
1500.140 mm 14 1500.200 mm 20 1500.320 mm 32

1764.807:
1508.125 mm 125 0055.403 mm 5 x 38 1764.808
1508.250 mm 250 0056.103 PH 1 x 38
1510.010 0362.090

1764.810:
0377.030 gr 300 0463.916 mm 170
0490.024 mm 240 0683.010-9
0440.918 mm 180 0234.010
0412.916 mm 165 1764.811



1801.030 CASSETTIERA PORTATILE - 3 CASSETTI - 135 UTENSILI - 3 moduli PORTABLE CHEST OF DRAWER - 3 DRAWERS - 135 TOOLS - 3 modules



1801.801

1801.801:

0050.307	mm 3 x 75	0052.006	PH 0 x 60	0056.103	PH 1 x 38
0050.410	mm 4 x 100	0052.108	PH 1 x 80	0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
0050.510	mm 5,5 x 100	0052.210	PH 2 x 100	0366.090	TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
0050.612	mm 6,5 x 125	0055.603	mm 6,5 x 38	1801.802	



1801.803

1801.803:

1030.060	mm 6-6	1030.120	mm 12-12	1030.190	mm 19-19
1030.070	mm 7-7	1030.130	mm 13-13	0412.916	mm 165
1030.080	mm 8-8	1030.140	mm 14-14	0440.918	mm 180
1030.100	mm 10-10	1030.150	mm 15-15	0490.024	mm 240
1030.110	mm 11-11	1030.170	mm 17-17	1801.804	



1801.805

1801.805:

1500.100	mm 10	1500.270	mm 27	1400.080	mm 8	1801.806
1500.130	mm 13	1500.300	mm 30	1400.090	mm 9	
1500.140	mm 14	1500.320	mm 32	1400.100	mm 10	
1500.150	mm 15	1508.125	mm 125	1400.110	mm 11	
1500.160	mm 16	1510.010		1400.120	mm 12	
1500.170	mm 17	1512.010		1400.130	mm 13	
1500.180	mm 18	1505.210		1405.210		
1500.190	mm 19	1400.040	mm 4	1408.075	mm 75	
1500.200	mm 20	1400.045	mm 4,5	1408.150	mm 150	
1500.210	mm 21	1400.050	mm 5	1410.010		
1500.220	mm 22	1400.055	mm 5,5	1412.010		
1500.230	mm 23	1400.060	mm 6	1420.010		
1500.240	mm 24	1400.070	mm 7	0235.050		



510 x 263 x 350 mm

- 3 cassetti 440 x 214 x 52 / 3 drawers 440 x 214 x 52
- 1 vano superiore apribile 508 x 260 x 54 / upper openable case 508 x 260 x 54
- Guide telescopiche a sfera / Ball bearing sliders
- Serratura centralizzata / Lock
- 2 Maniglie a scomparsa / 2 Hidden handles
- 1 Maniglia sul coperchio / 1 Handle on the cover



1805.030 CASSETTIERA - 6 CASSETTI - 145 UTENSILI - 3 moduli

CHEST OF DRAWER - 6 DRAWERS - 145 TOOLS - 3 modules



1805.030 33950 8011578988807

**1805.801:**

0050.307	mm 3 x 75	0056.103	PH 1 x 38	1030.120	mm 12-12	1030.200	mm 20-20
0050.410	mm 4 x 100	0234.010		1030.130	mm 13-13	1030.220	mm 22-22
0050.510	mm 5,5 x 100	1030.060	mm 6-6	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0050.612	mm 6,5 x 125	1030.070	mm 7-7	1030.150	mm 15-15	1805.802	
0052.006	PH 0 x 60	1030.080	mm 8-8	1030.160	mm 16-16		
0052.108	PH 1 x 80	1030.090	mm 9-9	1030.170	mm 17-17		
0052.210	PH 2 x 100	1030.100	mm 10-10	1030.180	mm 18-18		
0055.603	mm 6,5 x 38	1030.110	mm 11-11	1030.190	mm 19-19		

**1805.803:**

0377.030	gr 300	0505.018	mm 180
0440.918	mm 180	0510.018	mm 180
0412.916	mm 165	0351.090	
0490.024	mm 240	1805.804	

**1805.805:**

1400.040	mm 4	1405.210		1500.160	mm 16	1508.125	mm 125	1436.060	6
1400.045	mm 4.5	1408.075	mm 75	1500.170	mm 17	1508.250	mm 250	1436.080	8
1400.050	mm 5	1408.150	mm 150	1500.180	mm 18	1510.010		1438.080	TX 8
1400.055	mm 5.5	1410.010		1500.190	mm 19	1512.010		1438.100	TX 10
1400.060	mm 6	1412.010		1500.200	mm 20	1432.100	PH 1	1438.150	TX 15
1400.070	mm 7	1500.080	mm 8	1500.210	mm 21	1432.200	PH 2	1438.200	TX 20
1400.080	mm 8	1500.090	mm 9	1500.220	mm 22	1432.300	PH 3	1438.250	TX 25
1400.090	mm 9	1500.100	mm 10	1500.230	mm 23	1434.100	PZ 1	1438.270	TX 27
1400.100	mm 10	1500.110	mm 11	1500.240	mm 24	1434.200	PZ 2	1438.300	TX 30
1400.110	mm 11	1500.120	mm 12	1500.270	mm 27	1434.300	PZ 3	1438.400	TX 40
1400.120	mm 12	1500.130	mm 13	1500.300	mm 30	1436.030	3	0366.090	
1400.130	mm 13	1500.140	mm 14	1500.320	mm 32	1436.040	4	1805.806	
1420.010		1500.150	mm 15	1505.210		1436.050	5		



1805.210 24500 8011578943707

660 x 320 x 380 mm

- 1 cassetto h 74 / 1 drawer h 74
- 2 cassette h 51 / 2 drawers h 51
- 3 cassette piccoli h 51 / 3 small drawers h 51
- 1 vano superiore apribile h 74 / 1 upper openable case h 74
- Guide telescopiche a sfera / Ball bearing sliders
- Serratura centralizzata / Lock
- Maniglie laterali per trasporto / Side handles for handling



1810.210 CARRELLO 7 CASSETTI - piano di lavoro in gomma - vuoto
TROLLEY 7 DRAWERS - rubber top - empty

  
1810.210 60000 8011578947866

700 x 470 x 990 mm

- 5 cassetti h 65 x 385 x 570 / 5 drawers h 65 x 385 x 570
- 2 cassetti h 125 x 385 x 570 / 2 drawers h 125 x 385 x 570
- Carico statico totale 700 kg / Total static load 700 kg
- Guide telescopiche a sfera/Ball bearing sliders
- 2 ruote fisse - 2 ruote girevoli con freno
2 wheels - 2 wheels with brake
- Serratura centralizzata / Lock
- Piano di lavoro in gomma / Rubber top mat




Piano di lavoro in gomma
RUBBER top



CARICO STATICO
TOTAL STATIC LOAD
KG. 700

1810.210-G CARRELLO 7 CASSETTI - GRIGIO
TROLLEY 7 DRAWERS - GREY

  
1810.210-G 60000 8011578987206



1812.210 CARRELLO-PRO 7 CASSETTI - piano di lavoro in ABS - paracolpi angolare - chiusura antiribaltamento - vuoto
TROLLEY-PRO 7 DRAWERS - ABS top - bumpers - one drawer opening - empty

  
1812.210 58000 8011578975265

705 x 447 x 1000 mm

- 6 cassetti h 65 x 385 x 570 / 6 drawers h 65 x 385 x 570
- 1 cassetto h 200 x 385 x 570 / 1 drawer h 200 x 385 x 570
- Carico statico totale 1000 kg / Total static load 1000 kg
- Carico per cassetto 40 kg / Load per drawer 40 kg
- Guide telescopiche a sfera / Ball bearing slides
- Ruote 5"x2": 2 ruote fisse - 2 ruote girevoli con freno
Wheels 5"x2": 2 fixed wheels - 2 swivel wheels with brakes
- Chiusura ANTIRIBALTAMENTO apertura singola cassetto
One drawer opening safety system
- Serratura centralizzata / Lock
- Piano di lavoro in ABS con divisori / ABS top with grid
- PARACOLPI angolari / Angular bumpers
- Maniglione reversibile destra sinistra / Left-right reverse handle

Piano di lavoro in ABS con divisori
ABS top with grid

Pro
INDUSTRIAL

ANTIRIBALTAMENTO
SAFETY SYSTEM

paracolpi angolare
angular bumpers

fori per ganci
holes for hooks

chiusura ANTIRIBALTAMENTO apertura singola cassetti
one drawer opening safety system


CARICO STATICO
TOTAL STATIC LOAD
KG. 1000

1812.210-G CARRELLO-PRO 7 CASSETTI - **GRIGIO**
TROLLEY-PRO 7 DRAWERS - **GREY**

  
1812.210-G 58000 8011578987794



1810.310 CARRELLO 228 UTENSILI - 3 moduli TROLLEY 228 TOOLS - 3 modules

		
1810.310	72800	8011578988913
1810.310-G	72800	8011578988920


arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro GOMMA
RUBBER top

Pro



1812.310 CARRELLO-PRO 228 UTENSILI - 3 moduli TROLLEY-PRO 228 TOOLS - 3 modules

		
1812.310	70800	8011578989002
1812.310-G	70800	8011578989019

arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro ABS
ABS top
ANTIRIBALTAMENTO

Pro



INDUSTRIA

1815.035:

0050.307	3x75	0234.010		1030.150	mm 15-15
0050.410	4x100	1030.060	mm 6-6	1030.160	mm 16-16
0050.510	5,5x100	1030.070	mm 7-7	1030.170	mm 17-17
0050.612	6,5x125	1030.080	mm 8-8	1030.180	mm 18-18
0050.815	8x150	1030.090	mm 9-9	1030.190	mm 19-19
0052.006	PH 0x60	1030.100	mm 10-10	1030.200	mm 20-20
0052.108	PH 1x80	1030.110	mm 11-11	1030.210	mm 21-21
0052.210	PH 2x100	1030.120	mm 12-12	1030.220	mm 22-22
0055.603	6,5x38	1030.130	mm 13-13	1030.230	mm 23-23
0056.103	PH 1x38	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10				
0366.090	TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50				

1815.035



1815.115

1815.115:

1400.040	mm 4	1438.250	TX 25	1500.240	mm 24	1404.060	TX E 6 F
1400.045	mm 4,5	1438.270	TX 27	1500.270	mm 27	1404.070	TX E 7 F
1400.050	mm 5	1438.300	TX 30	1500.300	mm 30	1404.080	TX E 8 F
1400.055	mm 5,5	1438.400	TX 40	1500.320	mm 32	1404.100	TX E 10 F
1400.060	mm 6	1432.100	PH 1	1505.210		1420.010	
1400.070	mm 7	1432.200	PH 2		mm 125		
1400.080	mm 8	1432.300	PH 3	1508.250	mm 250		
1400.090	mm 9	1434.100	PZ 1	1510.010			
1400.100	mm 10	1434.200	PZ 2	1512.010			
1400.110	mm 11	1434.300	PZ 3	1402.040	mm 4		
1400.120	mm 12	1500.080	mm 8	1402.045	mm 4,5		
1400.130	mm 13	1500.090	mm 9	1402.050	mm 5		
1405.210		1500.100	mm 10	1402.055	mm 5,5		
1408.075	mm 75	1500.110	mm 11	1402.060	mm 6		
1408.150	mm 150	1500.120	mm 12	1402.070	mm 7		
1410.010		1500.130	mm 13	1402.080	mm 8		
1412.010		1500.140	mm 14	1402.090	mm 9		
1436.030	3	1500.150	mm 15	1402.100	mm 10		
1436.040	4	1500.160	mm 16	1402.110	mm 11		
1436.050	5	1500.170	mm 17	1402.120	mm 12		
1436.060	6	1500.180	mm 18	1402.130	mm 13		
1436.080	8	1500.190	mm 19	0235.045			
1438.080	TX 8	1500.200	mm 20	0164.010			
1438.100	TX 10	1500.210	mm 21	1820.030			
1438.150	TX 15	1500.220	mm 22	1404.040	TX E 4 F		
1438.200	TX 20	1500.230	mm 23	1404.050	TX E 5 F		

1815.160:

0371.235	0505.018
0377.030	0506.017
0440.918	0510.018
0412.916	0511.017
0463.916	0683.010-9
0490.024	0620.010

1815.160



1815.160

1810.311 CARRELLO 242 UTENSILI - 4 moduli TROLLEY 242 TOOLS - 4 modules

			
1810.311	75350	8011578992026	arancio - orange
1810.311-G	75350	8011578992033	grigio - grey

piano di lavoro GOMMA
RUBBER top

Pro
INDUSTRIAL



1812.311 CARRELLO-PRO 242 UTENSILI - 4 moduli TROLLEY-PRO 242 TOOLS - 4 modules

			
1812.311	73350	8011578992064	arancio - orange
1812.311-G	73350	8011578992071	grigio - grey

piano di lavoro ABS
ABS top
ANTIRIBALTAMENTO

Pro
INDUSTRIAL



INDUSTRIA - INDUSTRIAL

1815.035:

0050.307	3x75	0234.010		1030.150	mm 15-15
0050.410	4x100	1030.060	mm 6-6	1030.160	mm 16-16
0050.510	5,5x100	1030.070	mm 7-7	1030.170	mm 17-17
0050.612	6,5x125	1030.080	mm 8-8	1030.180	mm 18-18
0050.815	8x150	1030.090	mm 9-9	1030.190	mm 19-19
0052.006	PH 0x60	1030.100	mm 10-10	1030.200	mm 20-20
0052.108	PH 1x80	1030.110	mm 11-11	1030.210	mm 21-21
0052.210	PH 2x100	1030.120	mm 12-12	1030.220	mm 22-22
0055.603	6,5x38	1030.130	mm 13-13	1030.230	mm 23-23
0056.103	PH 1x38	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10				
0366.090	TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50				

BEST SELLER

1815.115:

1400.040	mm 4	1438.250	TX 25	1500.240	mm 24	1404.060	TX E 6 F
1400.045	mm 4,5	1438.270	TX 27	1500.270	mm 27	1404.070	TX E 7 F
1400.050	mm 5	1438.300	TX 30	1500.300	mm 30	1404.080	TX E 8 F
1400.055	mm 5,5	1438.400	TX 40	1500.320	mm 32	1404.100	TX E 10 F
1400.060	mm 6	1432.100	PH 1	1505.210		1420.010	
1400.070	mm 7	1432.200	PH 2	1508.125	mm 125		
1400.080	mm 8	1432.300	PH 3	1508.250	mm 250		
1400.090	mm 9	1434.100	PZ 1	1510.010			
1400.100	mm 10	1434.200	PZ 2	1512.010			
1400.110	mm 11	1434.300	PZ 3	1402.040	mm 4		
1400.120	mm 12	1500.080	mm 8	1402.045	mm 4,5		
1400.130	mm 13	1500.090	mm 9	1402.050	mm 5		
1405.210		1500.100	mm 10	1402.055	mm 5,5		
1408.075	mm 75	1500.110	mm 11	1402.060	mm 6		
1408.150	mm 150	1500.120	mm 12	1402.070	mm 7		
1410.010		1500.130	mm 13	1402.080	mm 8		
1412.010		1500.140	mm 14	1402.090	mm 9		
1436.030	3	1500.150	mm 15	1402.100	mm 10		
1436.040	4	1500.160	mm 16	1402.110	mm 11		
1436.050	5	1500.170	mm 17	1402.120	mm 12		
1436.060	6	1500.180	mm 18	1402.130	mm 13		
1436.080	8	1500.190	mm 19	0235.045			
1438.080	TX 8	1500.200	mm 20	0164.010			
1438.100	TX 10	1500.210	mm 21	1820.030			
1438.150	TX 15	1500.220	mm 22	1404.040	TX E 4 F		
1438.200	TX 20	1500.230	mm 23	1404.050	TX E 5 F		

1815.160:

0371.235	0505.018
0377.030	0506.017
0440.918	0510.018
0412.916	0511.017
0463.916	0683.010-9
0490.024	0620.010

1815.185:

0334.020	0334.070	0334.025
0334.025	0334.080	0334.030
0334.030	0334.410	0334.040
0334.040	0334.415	
0334.050	0334.420	




1815.035



1815.115




1815.160



1815.185

1810.312 CARRELLO 232 UTENSILI - 4 moduli TROLLEY 232 TOOLS - 4 modules

		
1810.312	74500	8011578989316
1810.312-G	74500	8011578989323


arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro GOMMA
RUBBER top

Pro
INDUSTRIAL



1812.312 CARRELLO-PRO 232 UTENSILI - 4 moduli TROLLEY-PRO 232 TOOLS - 4 modules

		
1812.312	72500	8011578989330
1812.312-G	72500	8011578989347

arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro ABS
ABS top
ANTIRIBALTAMENTO

Pro
INDUSTRIAL



AUTOMOTIVE

1815.035:

0050.307					
0050.307	3x75	0234.010		1030.150	mm 15-15
0050.410	4x100	1030.060	mm 6-6	1030.160	mm 16-16
0050.510	5,5x100	1030.070	mm 7-7	1030.170	mm 17-17
0050.612	6,5x125	1030.080	mm 8-8	1030.180	mm 18-18
0050.815	8x150	1030.090	mm 9-9	1030.190	mm 19-19
0052.006	PH 0x60	1030.100	mm 10-10	1030.200	mm 20-20
0052.108	PH 1x80	1030.110	mm 11-11	1030.210	mm 21-21
0052.210	PH 2x100	1030.120	mm 12-12	1030.220	mm 22-22
0055.603	6,5x38	1030.130	mm 13-13	1030.230	mm 23-23
0056.103	PH 1x38	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0351.090 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10					
0366.090 TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50					

1815.115:

1400.040	mm 4	1438.150	TX 15	1500.200	mm 20	1402.130	mm 13
1400.045	mm 4,5	1438.200	TX 20	1500.210	mm 21	0235.045	
1400.050	mm 5	1438.250	TX 25	1500.220	mm 22	0164.010	
1400.055	mm 5,5	1438.270	TX 27	1500.230	mm 23	1820.030	
1400.060	mm 6	1438.300	TX 30	1500.240	mm 24	1404.040	TX E 4 F
1400.070	mm 7	1438.400	TX 40	1500.270	mm 27	1404.050	TX E 5 F
1400.080	mm 8	1432.100	PH 1	1500.300	mm 30	1404.060	TX E 6 F
1400.090	mm 9	1432.200	PH 2	1500.320	mm 32	1404.070	TX E 7 F
1400.100	mm 10	1432.300	PH 3	1505.210		1404.080	TX E 8 F
1400.110	mm 11	1434.100	PZ 1	1508.125	mm 125	1404.100	TX E 10 F
1400.120	mm 12	1434.200	PZ 2	1508.250	mm 250	1420.010	
1400.130	mm 13	1434.300	PZ 3	1510.010			
1405.210		1500.080	mm 8	1512.010			
1408.075	mm 75	1500.090	mm 9	1402.040	mm 4		
1408.150	mm 150	1500.100	mm 10	1402.045	mm 4,5		
1410.010		1500.110	mm 11	1402.050	mm 5		
1412.010		1500.120	mm 12	1402.055	mm 5,5		
1436.030	3	1500.130	mm 13	1402.060	mm 6		
1436.040	4	1500.140	mm 14	1402.070	mm 7		
1436.050	5	1500.150	mm 15	1402.080	mm 8		
1436.060	6	1500.160	mm 16	1402.090	mm 9		
1436.080	8	1500.170	mm 17	1402.100	mm 10		
1438.080	TX 8	1500.180	mm 18	1402.110	mm 11		
1438.100	TX 10	1500.190	mm 19	1402.120	mm 12		

1815.160:

0371.235	0505.018
0377.030	0506.017
0440.918	0510.018
0412.916	0511.017
0463.916	0683.010-9
0490.024	0620.010

1815.380:

1150.080	mm 8
1150.100	mm 10
1150.130	mm 13
1150.170	mm 17




1815.035



1815.115



1815.160



1815.380

1810.355 CARRELLO 257 UTENSILI - 4 moduli
 TROLLEY 257 TOOLS - 4 modules

1810.355	76580	8011578988883	arancio - orange
1810.355-G	76580	8011578988890	grigio - grey

 piano di lavoro GOMMA
 RUBBER top

Pro


1812.355 CARRELLO-PRO 257 UTENSILI - 4 moduli
 TROLLEY-PRO 257 TOOLS - 4 modules

1812.355	74580	8011578988906	arancio - orange
1812.355-G	74580	8011578988975	grigio - grey

 piano di lavoro ABS
 ABS top
 ANTIRIBALTAMENTO

Pro


INDUSTRIA

1815.025:	0050.307 3x75	1438.300 TX 30	0072.150 TX 15x80	0072.270 TX 27x100	1401.000 TX 140
	0050.410 4x100	1438.400 TX 40	1500.240 mm 24	1500.270 mm 27	1500.300 mm 30
	0050.510 5,5x100	1432.100 PH 1	1500.270 mm 27	1500.300 mm 30	1500.320 mm 32
	0050.612 6,5x125	1432.200 PH 2	1500.300 mm 30	1500.320 mm 32	1500.340 mm 34
	0050.815 8x150	1432.300 PH 3	1500.320 mm 32	1500.340 mm 34	1500.360 mm 36
	0052.006 PH 0x60	1434.100 PZ 1	1505.210 mm 125	1505.210 mm 125	1505.210 mm 125
	0052.108 PH 1x80	0051.256 2,5x60	1508.125 mm 125	1508.125 mm 125	1508.125 mm 125
	0052.210 PH 2x100	0055.603 6,5x38	1508.250 mm 250	1508.250 mm 250	1508.250 mm 250
	0052.315 PH 3x150	0056.103 PH 1x38	1510.010 4	1510.010 4	1510.010 4
	1438.100 TX 10	0072.060 TX 6x60	1512.010 5	1512.010 5	1512.010 5
	1438.150 TX 15	0072.070 TX 7x60	1530.040 4	1530.040 4	1530.040 4
	1438.200 TX 20	0072.080 TX 8x60	1530.050 5	1530.050 5	1530.050 5
	1438.250 TX 25	0072.090 TX 9x60	0072.200 TX 20x100	0072.200 TX 20x100	0072.200 TX 20x100
	1438.270 TX 27	0072.100 TX 10x80	0072.250 TX 25x100	0072.250 TX 25x100	0072.250 TX 25x100
1815.055:	mm 6-6	1030.130 mm 13-13	1030.200 mm 20-20	1030.320 mm 32-32	1434.100 PZ 1
	1030.070 mm 7-7	1030.140 mm 14-14	1030.210 mm 21-21	1434.100 PZ 1	1530.050 5
	1030.080 mm 8-8	1030.150 mm 15-15	1030.220 mm 22-22	0351.090 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	0366.090 TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
	1030.090 mm 9-9	1030.160 mm 16-16	1030.230 mm 23-23		
	1030.100 mm 10-10	1030.170 mm 17-17	1030.240 mm 24-24		
	1030.110 mm 11-11	1030.180 mm 18-18	1030.270 mm 27-27		
	1030.120 mm 12-12	1030.190 mm 19-19	1030.300 mm 30-30		

BEST SELLER


1815.025



1815.055



1815.110

1815.110:	0235.050 mm 4	1438.200 TX 20	1500.170 mm 17	1534.450 TX 45
	1400.040 mm 4,5	1438.250 TX 25	1500.180 mm 18	1534.500 TX 50
	1400.045 mm 5	1438.270 TX 27	1500.190 mm 19	1402.040 mm 4
	1400.050 mm 5,5	1438.300 TX 30	1500.200 mm 20	1402.045 mm 4,5
	1400.055 mm 6	1438.400 TX 40	1500.210 mm 21	1402.050 mm 5
	1400.060 mm 6,5	1432.100 PH 1	1500.220 mm 22	1402.055 mm 5,5
	1400.070 mm 7	1432.200 PH 2	1500.230 mm 23	1402.060 mm 6
	1400.080 mm 8	1432.300 PH 3	1500.240 mm 24	1402.070 mm 7
	1400.090 mm 9	1434.100 PZ 1	1500.270 mm 27	1402.080 mm 8
	1400.100 mm 10	1434.200 PZ 2	1500.300 mm 30	1402.090 mm 9
	1400.110 mm 11	1434.300 PZ 3	1500.320 mm 32	1402.100 mm 10
	1400.120 mm 12	1404.040 TX E 4 F	1505.210 mm 125	1402.110 mm 11
	1400.130 mm 13	1404.050 TX E 5 F	1508.125 mm 125	1402.120 mm 12
	1405.210 mm 75	1404.060 TX E 6 F	1508.250 mm 250	1402.130 mm 13
	1408.075 mm 150	1404.070 TX E 7 F	1510.010 4	1502.100 mm 10
	1408.150 mm 150	1404.080 TX E 8 F	1512.010 5	1502.110 mm 11
	1410.010 mm 3	1404.100 TX E 10 F	1530.040 6	1502.120 mm 12
	1436.030 mm 4	1500.080 mm 8	1530.050 5	1502.130 mm 13
	1436.040 mm 5	1500.090 mm 9	1530.060 6	1502.140 mm 14
	1436.050 mm 6	1500.100 mm 10	1530.080 8	1502.150 mm 15
	1436.060 mm 8	1500.110 mm 11	1530.100 10	1502.170 mm 17
	1436.080 TX 8	1500.120 mm 12	1530.120 12	1502.190 mm 19
	1438.080 TX 10	1500.130 mm 13	1530.140 14	1502.220 mm 22
	1438.100 TX 15	1500.140 mm 14	1534.270 TX 27	1502.240 mm 24
		1500.150 mm 15	1534.300 TX 30	1420.010
		1500.160 mm 16	1534.400 TX 40	


1815.155:	0371.235	0440.918	0463.916	0490.024	0506.017	0511.017
	0377.030	0412.916	0474.025	0505.018	0510.018	0683.010-9



1815.155



1810.356 CARRELLO 271 UTENSILI - 5 moduli TROLLEY 271 TOOLS - 5 modules

		
1810.356	80550	8011578992040
1810.356-G	80550	8011578992057


arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro GOMMA
RUBBER top

Pro
INDUSTRIAL



1812.356 CARRELLO-PRO 271 UTENSILI - 5 moduli TROLLEY-PRO 271 TOOLS - 5 modules

		
1812.356	78550	8011578992491
1812.356-G	78550	8011578992095

arancio - orange
grigio - grey

piano di lavoro ABS
ABS top
ANTIRIBALTAMENTO

Pro
INDUSTRIAL



INDUSTRIA - INDUSTRIAL

1815.025:							
0050.307	3x75	1438.300	TX 30	0072.150	TX 15x80	0072.270	TX 27x100
0050.410	4x100	1438.400	TX 40	1500.240	mm 24	0072.300	TX 30x100
0050.510	5,5x100	1432.100	PH 1	1500.270	mm 27	0072.400	TX 40x125
0050.612	6,5x125	1432.200	PH 2	1500.300	mm 30	0072.450	TX 45x125
0050.815	8x150	1432.300	PH 3	1500.320	mm 32	0234.010	
0052.006	PH 0x60	1434.100	PZ 1	1505.210		0225.410	4x100
0052.108	PH 1x80	0051.256	2,5x60	1508.125	mm 125	1502.120	mm 12
0052.210	PH 2x100	0055.603	6,5x38	1508.250	mm 250	1502.130	mm 13
0052.315	PH 3x150	0056.103	PH 1x38	1510.010		1502.140	mm 14
1438.100	TX 10	0072.060	TX 6x60	1512.010		1502.150	mm 15
1438.150	TX 15	0072.070	TX 7x60	1530.040	4	1502.170	mm 17
1438.200	TX 20	0072.080	TX 8x60	1530.050	5	1502.190	mm 19
1438.250	TX 25	0072.090	TX 9x60	0072.200	TX 20x100	1502.220	mm 22
1438.270	TX 27	0072.100	TX 10x80	0072.250	TX 25x100	1502.240	mm 24

1815.055:					
1030.060	mm 6-6	1030.130	mm 13-13	1030.200	mm 20-20
1030.070	mm 7-7	1030.140	mm 14-14	1030.210	mm 21-21
1030.080	mm 8-8	1030.150	mm 15-15	1030.220	mm 22-22
1030.090	mm 9-9	1030.160	mm 16-16	1030.230	mm 23-23
1030.100	mm 10-10	1030.170	mm 17-17	1030.240	mm 24-24
1030.110	mm 11-11	1030.180	mm 18-18	1030.270	mm 27-27
1030.120	mm 12-12	1030.190	mm 19-19	1030.300	mm 30-30
				1030.320	mm 32-32
				1434.100	PZ 1
				1530.050	5
				0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
				0366.090	TX10-15-20-25-27-30-40-45-50




1815.025



1815.055



1815.110



1815.155



1815.185

1810.357 CARRELLO 265 UTENSILI - 5 moduli TROLLEY 265 TOOLS - 5 modules

			
1810.357	79780	8011578989408	arancio - orange
1810.357-G	79780	8011578989361	grigio - grey

piano di lavoro GOMMA
RUBBER top

Pro
INDUSTRIAL



1812.357 CARRELLO-PRO 265 UTENSILI - 5 moduli TROLLEY-PRO 265 TOOLS - 5 modules

			
1812.357	77780	8011578991418	arancio - orange
1812.357-G	77780	8011578989422	grigio - grey

piano di lavoro ABS
ABS top
ANTIRIBALTAMENTO

Pro
INDUSTRIAL



AUTOMOTIVE

1815.025
1815.055
1815.110
1815.155



1815.025




1815.055



1815.110

1815.400:					
1150.070	mm 7	1150.120	mm 12	1150.170	mm 17
1150.080	mm 8	1150.130	mm 13	1150.190	mm 19
1150.100	mm 10	1150.140	mm 14		



1815.400



1815.155

1808.310 CARRELLO 228 UTENSILI - 6 CASSETTI - 3 moduli TROLLEY 228 TOOLS - 6 DRAWERS - 3 modules



1808.310

60800

8011578988951

nero - black

piano di lavoro TERMOPLASTICO
TERMOPLASTIC top



1815.035-S



1815.115-S



1815.160-S

INDUSTRIA

1815.035-S:

0050.307	3x75	0234.010		1030.150	mm 15-15
0050.410	4x100	1030.060	mm 6-6	1030.160	mm 16-16
0050.510	5,5x100	1030.070	mm 7-7	1030.170	mm 17-17
0050.612	6,5x125	1030.080	mm 8-8	1030.180	mm 18-18
0050.815	8x150	1030.090	mm 9-9	1030.190	mm 19-19
0052.006	PH 0x60	1030.100	mm 10-10	1030.200	mm 20-20
0052.108	PH 1x80	1030.110	mm 11-11	1030.210	mm 21-21
0052.210	PH 2x100	1030.120	mm 12-12	1030.220	mm 22-22
0055.603	6,5x38	1030.130	mm 13-13	1030.230	mm 23-23
0056.103	PH 1x38	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10				
0366.090	TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50				

1815.115-S:

1400.040	mm 4	1438.250	TX 25	1500.240	mm 24	1404.060	TX E 6 F
1400.045	mm 4,5	1438.270	TX 27	1500.270	mm 27	1404.070	TX E 7 F
1400.050	mm 5	1438.300	TX 30	1500.300	mm 30	1404.080	TX E 8 F
1400.055	mm 5,5	1438.400	TX 40	1500.320	mm 32	1404.100	TX E 10 F
1400.060	mm 6	1432.100	PH 1	1505.210		1420.010	
1400.070	mm 7	1432.200	PH 2	1508.125	mm 125		
1400.080	mm 8	1432.300	PH 3	1508.250	mm 250		
1400.090	mm 9	1434.100	PZ 1	1510.010			
1400.100	mm 10	1434.200	PZ 2	1512.010			
1400.110	mm 11	1434.300	PZ 3	1402.040	mm 4		
1400.120	mm 12	1500.080	mm 8	1402.045	mm 4,5		
1400.130	mm 13	1500.090	mm 9	1402.050	mm 5		
1405.210		1500.100	mm 10	1402.055	mm 5,5		
1408.075	mm 75	1500.110	mm 11	1402.060	mm 6		
1408.150	mm 150	1500.120	mm 12	1402.070	mm 7		
1410.010		1500.130	mm 13	1402.080	mm 8		
1412.010		1500.140	mm 14	1402.090	mm 9		
1436.030	3	1500.150	mm 15	1402.100	mm 10		
1436.040	4	1500.160	mm 16	1402.110	mm 11		
1436.050	5	1500.170	mm 17	1402.120	mm 12		
1436.060	6	1500.180	mm 18	1402.130	mm 13		
1436.080	8	1500.190	mm 19	0235.045			
1438.080	TX 8	1500.200	mm 20	0164.010			
1438.100	TX 10	1500.210	mm 21	1820.030			
1438.150	TX 15	1500.220	mm 22	1404.040	TX E 4 F		
1438.200	TX 20	1500.230	mm 23	1404.050	TX E 5 F		

1815.160-S:

0371.235	0505.018
0377.030	0506.017
0440.918	0510.018
0412.916	0511.017
0463.916	0683.010-9
0490.024	0620.010

1808.311
CARRELLO 247 UTENSILI - 6 CASSETTI - 4 moduli
TROLLEY 247 TOOLS - 6 DRAWERS - 4 modules


1808.311

62350

8011578991944

nero - black

piano di lavoro TERMOPLASTICO
TERMOPLASTIC top



1815.035-S



1815.115-S



1815.160-S

1815.035-S:

0050.307	3x75	0234.010		1030.150	mm 15-15
0050.410	4x100	1030.060	mm 6- 6	1030.160	mm 16-16
0050.510	5,5x100	1030.070	mm 7- 7	1030.170	mm 17-17
0050.612	6,5x125	1030.080	mm 8- 8	1030.180	mm 18-18
0050.815	8x150	1030.090	mm 9- 9	1030.190	mm 19-19
0052.006	PH 0x60	1030.100	mm 10-10	1030.200	mm 20-20
0052.108	PH 1x80	1030.110	mm 11-11	1030.210	mm 21-21
0052.210	PH 2x100	1030.120	mm 12-12	1030.220	mm 22-22
0055.603	6,5x38	1030.130	mm 13-13	1030.230	mm 23-23
0056.103	PH 1x38	1030.140	mm 14-14	1030.240	mm 24-24
0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10				
0366.090	TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50				

1815.115-S:


1400.040	mm 4	1438.250	TX 25	1500.240	mm 24	1404.060	TX E 6 F
1400.045	mm 4,5	1438.270	TX 27	1500.270	mm 27	1404.070	TX E 7 F
1400.050	mm 5	1438.300	TX 30	1500.300	mm 30	1404.080	TX E 8 F
1400.055	mm 5,5	1438.400	TX 40	1500.320	mm 32	1404.100	TX E 10 F
1400.060	mm 6	1432.100	PH 1	1505.210		1420.010	
1400.070	mm 7	1432.200	PH 2	1508.125	mm 125		
1400.080	mm 8	1432.300	PH 3	1508.250	mm 250		
1400.090	mm 9	1434.100	PZ 1	1510.010			
1400.100	mm 10	1434.200	PZ 2	1512.010			
1400.110	mm 11	1434.300	PZ 3	1402.040	mm 4		
1400.120	mm 12	1500.080	mm 8	1402.045	mm 4,5		
1400.130	mm 13	1500.090	mm 9	1402.050	mm 5		
1405.210		1500.100	mm 10	1402.055	mm 5,5		
1408.075	mm 75	1500.110	mm 11	1402.060	mm 6		
1408.150	mm 150	1500.120	mm 12	1402.070	mm 7		
1410.010		1500.130	mm 13	1402.080	mm 8		
1412.010		1500.140	mm 14	1402.090	mm 9		
1436.030	3	1500.150	mm 15	1402.100	mm 10		
1436.040	4	1500.160	mm 16	1402.110	mm 11		
1436.050	5	1500.170	mm 17	1402.120	mm 12		
1436.060	6	1500.180	mm 18	1402.130	mm 13		
1436.080	8	1500.190	mm 19	0235.045			
1438.080	TX 8	1500.200	mm 20	0164.010			
1438.100	TX 10	1500.210	mm 21	1820.030			
1438.150	TX 15	1500.220	mm 22	1404.040	TX E 4 F		
1438.200	TX 20	1500.230	mm 23	1404.050	TX E 5 F		

1815.160-S:

0371.235	0505.018
0377.030	0506.017
0440.918	0510.018
0412.916	0511.017
0463.916	0683.010-9
0490.024	0620.010

1815.185-S:

0334.020	0334.070	0334.025
0334.025	0334.080	0334.030
0334.030	0334.410	0334.040
0334.040	0334.415	
0334.050	0334.420	



1815.185-S

1808.355 CARRELLO 257 UTENSILI - 6 CASSETTI - 4 moduli TROLLEY 257 TOOLS - 6 DRAWERS - 4 modules



1808.355

72800

8011578991425

nero - black

piano di lavoro TERMOPLASTICO
TERMOPLASTIC top



1815.025-S



1815.055-S



1815.110-S

INDUSTRIA

1815.025-S:

0050.307	3x75	1438.300	TX 30	0072.150	TX 15x80	0072.270	TX 20x100	1438.400	TX 40
0050.410	4x100	1438.400	TX 40	1500.210	mm 24	1500.210	mm 24	1500.210	mm 24
0050.510	5,5x100	1432.100	PH 1	1500.270	mm 20	1500.270	mm 20	1500.270	mm 20
0050.612	6,5x125	1432.200	PH 2	1500.300	mm 25	1500.300	mm 25	1500.300	mm 25
0050.815	8x150	1432.300	PH 3	1500.320	mm 27	1500.320	mm 27	1500.320	mm 27
0052.006	PH 0x60	1434.100	PZ 1	1505.210	mm 12	1505.210	mm 12	1505.210	mm 12
0052.108	PH 1x80	0051.256	2,5x60	1508.125	mm 125	1508.125	mm 125	1508.125	mm 125
0052.210	PH 2x100	0055.603	6,5x38	1508.250	mm 250	1508.250	mm 250	1508.250	mm 250
0052.315	PH 3x150	0056.103	PH 1x38	1510.010	mm 10	1510.010	mm 10	1510.010	mm 10
1438.100	TX 10	0072.060	TX 6x60	1512.010	mm 12	1512.010	mm 12	1512.010	mm 12
1438.150	TX 15	0072.070	TX 7x60	1530.040	4	1530.040	4	1530.040	4
1438.200	TX 20	0072.080	TX 8x60	1530.050	5	1530.050	5	1530.050	5
1438.250	TX 25	0072.090	TX 9x60	0072.200	TX 20x100	0072.200	TX 20x100	0072.200	TX 20x100
1438.270	TX 27	0072.100	TX 10x80	0072.250	TX 25x100	0072.250	TX 25x100	0072.250	TX 25x100

1815.055-S:

1030.060	mm 6-6	1030.130	mm 13-13	1030.200	mm 20-20	1030.320	mm 32-32
1030.070	mm 7-7	1030.140	mm 14-14	1030.210	mm 21-21	1434.100	PZ 1
1030.080	mm 8-8	1030.150	mm 15-15	1030.220	mm 22-22	1530.050	5
1030.090	mm 9-9	1030.160	mm 16-16	1030.230	mm 23-23	0351.090	mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1030.100	mm 10-10	1030.170	mm 17-17	1030.240	mm 24-24	0366.090	TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
1030.110	mm 11-11	1030.180	mm 18-18	1030.270	mm 27-27		
1030.120	mm 12-12	1030.190	mm 19-19	1030.300	mm 30-30		

1815.110-S:

0235.050		1438.200	TX 20	1500.170	mm 17	1534.450	TX 45
1400.040	mm 4	1438.250	TX 25	1500.180	mm 18	1534.500	TX 50
1400.045	mm 4,5	1438.270	TX 27	1500.190	mm 19	1402.040	mm 4
1400.050	mm 5	1438.300	TX 30	1500.200	mm 20	1402.045	mm 4,5
1400.055	mm 5,5	1438.400	TX 40	1500.210	mm 21	1402.050	mm 5
1400.060	mm 6	1432.100	PH 1	1500.220	mm 22	1402.055	mm 5,5
1400.070	mm 7	1432.200	PH 2	1500.230	mm 23	1402.060	mm 6
1400.080	mm 8	1432.300	PH 3	1500.240	mm 24	1402.070	mm 7
1400.090	mm 9	1434.100	PZ 1	1500.270	mm 27	1402.080	mm 8
1400.100	mm 10	1434.200	PZ 2	1500.300	mm 30	1402.090	mm 9
1400.110	mm 11	1434.300	PZ 3	1500.320	mm 32	1402.100	mm 10
1400.120	mm 12	1404.040	TX E 4 F	1505.210	mm 10	1402.110	mm 11
1400.130	mm 13	1404.050	TX E 5 F	1508.125	mm 125	1402.120	mm 12
1405.210		1404.060	TX E 6 F	1508.250	mm 250	1402.130	mm 13
1408.075	mm 75	1404.070	TX E 7 F	1510.010	mm 10	1502.100	mm 10
1408.150	mm 150	1404.080	TX E 8 F	1512.010	mm 12	1502.110	mm 11
1410.010		1404.100	TX E 10 F	1530.040	4	1502.120	mm 12
1412.010		1500.080	mm 8	1530.050	5	1502.130	mm 13
1436.030	mm 3	1500.090	mm 9	1530.060	6	1502.140	mm 14
1436.040	mm 4	1500.100	mm 10	1530.080	8	1502.150	mm 15
1436.050	mm 5	1500.110	mm 11	1530.100	10	1502.170	mm 17
1436.060	mm 6	1500.120	mm 12	1530.120	12	1502.190	mm 19
1436.080	mm 8	1500.130	mm 13	1530.140	14	1502.220	mm 22
1438.080	TX 8	1500.140	mm 14	1534.270	TX 27	1502.240	mm 24
1438.100	TX 10	1500.150	mm 15	1534.300	TX 30	1420.010	
1438.150	TX 15	1500.160	mm 16	1534.400	TX 40		

1815.155-S:

0371.235	0440.918	0463.916	0490.024	0506.017	0511.017
0377.030	0412.916	0474.025	0505.018	0510.018	0683.010-9



1815.155-S

1808.210 CARRELLO 6 CASSETTI - vuoto
 TROLLEY 6 DRAWERS - empty
**1808.210**

47000


8011578976408

nero - black

708 x 459 x 972 mm

- 4 cassetti/drawers h 74,5 x 397 x 536
- 1 cassetto/drawer h 153 x 397 x 536
- 1 cassetto/drawer h 232 x 397 x 536
- Guide telescopiche a sfera/Ball bearing sliders
- 2 ruote fisse - 2 ruote girevoli con freno
- 2 wheels - 2 wheel with brake
- Serratura LATERALE/SIDE lock
- Piano di lavoro in Termoplastico/Termoplastic top

piano di lavoro TERMOPLASTICO
 TERMOPLASTIC top


1808.710 CARRELLO 128 UTENSILI - 6 CASSETTI - 2 moduli
 TROLLEY 128 TOOLS - 6 DRAWERS - 2 modules
**1808.710**

56150

8011578988968

nero - black

UTENSILI STANDARD
 STANDARD TOOLS

piano di lavoro TERMOPLASTICO
 TERMOPLASTIC top

**1815.700-S:**

0137.140	4x 30	0173.110	PZ 1-4.5x80	1079.811	11-11	1079.820	20-20
0137.210	PH 1-4.5x 30	0234.010		1079.812	12-12	1079.822	22-22
0170.307	3x75	0347.090		1079.813	13-13	1079.824	24-24
0170.410	4x100	0362.090		1079.814	14-14		
0170.510	5x100	1079.806	6-6	1079.815	15-15		
0170.612	6x125	1079.807	7-7	1079.816	16-16		
0172.007	PH 0x75	1079.808	8-8	1079.817	17-17		
0172.110	PH 1x100	1079.809	9-9	1079.818	18-18		
0172.210	PH 2- 6X100	1079.810	10-10	1079.819	19-19		

1815.705-S:

0164.010		1400.120	12	1500.140	14
0377.030	300	1400.130	13	1500.150	15
0417.022	220	1406.010		1500.160	16
0440.918	180	1408.075	75	1500.170	17
0497.024	240	1408.150	150	1500.180	18
0689.010		1410.010		1500.190	19
1400.040	4	1412.010		1500.200	20
1400.045	4.5	1420.010		1500.210	21
1400.050	5	1436.030	3	1500.220	22
1400.055	5.5	1436.040	4	1500.240	24
1400.060	6	1436.050	5	1506.010	
1400.070	7	1436.060	6	1508.250	250
1400.080	8	1436.080	8	1510.010	
1400.090	9	1500.080	8	1512.010	
1400.100	10	1500.100	10	1815.706	
1400.110	11	1500.130	13	1820.030	




1815.700-S




1815.705-S



Rivenditore - Dealer:



cod. **Y6930**



MUNDIAL 
Utensileria Alfredo Casartelli ITALY
utensili professionali professional tools

Mundial Alfredo Casartelli s.r.l.
via Cadorna, 6
22030 Caslino d'Erba (Como) - Italy
tel. +39 031 621 330
e-mail: mundial@mundial-casartelli.it
www.mundial-casartelli.it

   @mundial.utensili